

FOS STATIC LED

FOS PIXEL LINE 80



709266

Barra pixel di 100 cm, passo di 11,25 mm, 80 LED (tricolore RGB) SMD 5050. Compatibile con Art-Net, Kling-Net, DMX e RDM. Angolo di visione: 120°, 2500 NITS (con filtro trasparente), grado di protezione IP: IP20. Canali Art-Net e DMX: 10/55/480. Richiede un driver per linea pixel. Dimensioni: 1000 x 37 x 95 mm, peso: 2 kg.

FOS PIXEL LINE 80

217,00 €

FOS PIXEL LINE DRIVER



709267

Controller per Pixel Line 80, con connessione RJ45 per Kling-Net, Art-Net e DMX. Tensione di uscita: 48V. Può collegare in linea fino a 16 barre pixel. 4 uscite, ognuna in grado di gestire 4 Pixel Line 80.

FOS PIXEL LINE DRIVER

560,00 €

FOS LUMINUS TABLE



709268

Luce da tavolo wireless con batteria e DMX, corpo in alluminio pressofuso e finitura a specchio in ABS. 6x3W RGB (3 in 1) e 6x1W LED bianchi con temperatura di colore 6000~6500K. Durata massima della batteria: 15 ore con un singolo colore. LED bianchi con CRI >90Ra. Display OLED con pulsanti touch, telecomando a infrarossi. Dimensioni del dispositivo: 147x345x200 mm, peso: 1,5 kg.

FOS LUMINUS TABLE

316,00 €

FOS LUMINUS TABLE CASE



709269

Custodia in ABS con schiuma e stazione di ricarica per 4 lampade da tavolo Luminus a batteria, con spazio per tutti i loro accessori.

FOS LUMINUS TABLE CASE

437,00 €

BubbleFOG



736297

BubbleFOG

1129,00 €

Case Odeum Wash



738202

Case Odeum Wash

364,00 €

Phantom Bar IP65



738204

Phantom Bar IP65

620,00 €

Case Phantom Bar IP65



738205

Case Phantom Bar IP65

484,00 €

PIXEL STRIP IP65



738206

PIXEL STRIP IP65

157,00 €

Snow 1250



738228

Snow 1250

241,00 €

Bubble 100



738229

Bubble 100

230,00 €

CASE ARENA ZOOM 20x40 IP65



736005

CASE ARENA ZOOM 20x40 IP65

375,00 €

Teste móviles Ibride

FOS SMART BSW



674758

Testa mobile LED professionale a basso rumore per palchi e applicazioni teatrali, modulo LED ad alta potenza da 600W, zoom lineare da 4-55°, ventola intelligente, livello di rumore 45dB. Sistema di inquadratura: 4 lame con rotazione di +/-45°. Sistema di colore: CMY + CTO indipendente. Ruota di animazione, iris, 7 gobos rotanti intercambiabili e 7 gobos statici, 6 filtri colore dicroici, prisma a 4 facce, frost lineare 0-100%, dimmer lineare 0-100%, 4 curve di dimmerazione, peso 32 kg.

FOS SMART BSW

1143,00 €

FOS ARES PROFILE



709255

Testa mobile LED professionale a basso rumore per applicazioni su palcoscenici e teatri, modulo LED ad alta potenza da 600W, zoom lineare 4-55°, ventola intelligente, rumore di 45dB, sistema di sagomatura: 4 lame con rotazione di +/-45°, sistema di colore: CMY + CTO indipendente, ruota animazione, iris, 7 gobos rotanti intercambiabili e 7 gobos statici, 6 filtri di colore dicroico, prisma a 4 facce, frost lineare 0-100%, dimmer lineare 0-100%, 4 curve di attenuazione, 32 kg.

FOS ARES PROFILE

3947,00 €

FOS ORION



648674

Testa mobile professionale Beam/Spot/Wash. LED bianco ad alta luminosità da 420 W. 110000lux@2.5m. Zoom da 5° a 50°. Lineare CMY+CTO. Ruota colori: 8+1 colori. 7 gobo rotanti intercambiabili. 7 gobo fissi. Iride a risposta rapida. Prisma rotante su 3 lati. RDM

FOS ORION

3733,00 €

FOS SCORPIO BSW HP



648675

Testa mobile professionale Beam/Spot/Wash. Sorgente luminosa LED da 200w 7500K. Zoom motorizzato 2,5°-36°. Lente frontale antiriflesso da 136 mm. 11 colori. 16 gobo fissi. 6 gobo rotanti indicizzabili. Filtro antigelo. Prisma a 3 lati. Connettore di alimentazione in ingresso e in uscita Powercon.

FOS SCORPIO BSW HP

1459,00 €

FOS 12R HYBRID PRO



648676

Testa mobile Beam / Spot / Wash 12R. La versione migliorata del famoso FOS 12R con un nuovo sistema ottico. Sistema di ventilazione silenzioso. Connettore di alimentazione in ingresso e in uscita Powercon. Lampada da 280 W. Zoom 2,5-20°. 13 colori + bianco. 14 gobo fissi. 9 gobo rotanti bidirezionali indicizzabili. Prismi a 8 e 6 facce. Peso: 16,7 kg.

FOS 12R HYBRID PRO

1328,00 €

FOS TRITON



648677

Testa mobile professionale Beam/Spot/Wash. LED bianco ad alta luminosità da 360W. 9300lux@2.5m. Apertura del fascio 3°-36°. Zoom motorizzato 10-60° in modalità frost. CMY+CTO lineare. Ruota colori: 10+1 colori. 7 gobo rotanti intercambiabili. 6 gobo fissi. Prisma rotante a 8 facce. Connettore di alimentazione in ingresso e in uscita Powercon. Funzionamento silenzioso. Peso: 21 kg.

FOS TRITON

2328,00 €

FOS HERCULES PRO



665596

Testa mobile ibrida con sorgente luminosa a LED bianchi da 1000W. Uscita 35000 lumen. CRI Ra. Zoom lineare da 5° a 45° con lenti ad alta precisione. Prisma a 4 lati. Ruota con 6 gobo rotanti intercambiabili a velocità di rotazione variabile. Ruota con 7 gobo fissi. Lineare CMY+CTO. Ruota a 6 colori. Sistema di ritaglio. Effetto smerigliato. Ruota di animazione lineare. Modalità di funzionamento DMX 36/33/52 canali. Consumo massimo 1107 W. Peso: 36,5 kg.

FOS HERCULES PRO

7200,00 €

FOS NITRO BSW



672431

Testa mobile polivalente e innovativa ad alta luminosità con la più recente tecnologia della lampada NEOLUX da 295 watt, Temperatura di colore: 8000K, sistema ottico in vetro di alta precisione da 138mm con zoom, angolo di proiezione 2.7° - 36°, 7 gobos rotanti più aperto, 16 gobos statici più aperto, 11 colori più aperto CTO + CTB, 2 prismi di morphing a 4 e 8 facce, Powercon IN/OUT, 20kg.

FOS NITRO BSW

1382,00 €

FOS NOX



705378

Testa mobile ibrida versatile BSW, sorgente LED da 470 watt 7500K, angolo del fascio: 3° a 36° con zoom e messa a fuoco motorizzati, 10-60°, CMY lineare + CTO, ruota colori con 5 colori + aperto, 11 gobos statici, 7 gobos rotanti intercambiabili, iris motorizzato, prisma a 8 facce, display touch da 2.5', dimmer lineare 0-100%, connessioni PowerCON in/out, peso 25 kg.

FOS NOX

3048,00 €

Teste móbili Beam

FOS BEAM 150 PRO



669311

Testa mobile con ottica ad alte prestazioni. Sorgente LED bianca da 150W. Apertura del fascio di 2°. Faretto motorizzato da 2,5 a 15 m. Ruota da 14 colori. Ruota con 17 gobo fissi. Prisma a 8 facce con velocità e direzione di rotazione variabili. Modalità di funzionamento DMX a 12/10 canali. Consumo massimo: 142W. Dimensioni: 360x250x450 mm. Peso: 7Kg.

FOS BEAM 150 PRO

767,00 €

FOS BEAM 7R HYBRID PLUS



648679

Testa mobile ibrida con potente emissione luminosa. Lampada 7R 230W. Motori a 3 stadi. Larghezza di fascio 0-3,8°. 13 colori + bianco. 15 gobo fissi + bianco. Effetto wash con lente frost. Prisma rotante a 8 lati. Messa a fuoco lineare. Peso: 11,9 kg.

FOS BEAM 7R HYBRID PLUS

787,00 €

FOS TITAN BEAM



648680

Testa mobile professionale Beam con prismi a 16 e 24 lati. Lampada 7R potente e ultra luminosa (2000 ore). Motori P/T a 3 passaggi, fascio di luce solido con apertura di 2,5°, ottica frontale antiriflesso da 136 mm, controllo DMX a 14/16 canali, 1 colore, 16 gobo, filtro frost, zoom motorizzato da vicino a lontano (2,5M-30M), 13,2 kg.

FOS TITAN BEAM

1108,00 €

FOS PICO PRO



648681

Testa mobile 60W LED Beam 60W LED Osram multi-chip RGBW. Rotazione PAN infinita. Apertura del fascio di 5°. Ottica da 94 mm ad alta efficienza. Dimmer lineare 0-100%. Effetto strobo a velocità variabile. Rotazione Pan/Tilt 360° infinita. Connettore di alimentazione Powercon. Peso: 5 kg.

FOS PICO PRO

434,00 €

FOS IRIDIUM 75W BEAM



648682

Fascio di luce a LED 75W Testa mobile. 14 colori. 17 gobo. Prisma a 8 facce con velocità e direzione variabili. Ottica Fresnel. Connettore di alimentazione in ingresso e in uscita Powercon. Modalità di lavoro DMS a 9/11 canali.

FOS IRIDIUM 75W BEAM

476,00 €

FOS SCORPIO BEAM



648683

Testa mobile con sorgente luminosa a LED bianchi da 200W 7500K. Apertura del fascio di luce 2°. Ruota gobo con 14 gobo. Ruota colori con 12 colori. Pan/Tilt 16 Bit. Prisma rotante a 8 lati. Sistema di messa a fuoco elettronica. Connettore di alimentazione in ingresso e in uscita Powercon. Sistema di ventilazione silenzioso. Peso: 11 kg.

FOS SCORPIO BEAM

936,00 €

FOS SCORPIO BEAM PEARL



648684

Testa mobile con sorgente luminosa a LED bianchi da 200W 7500K. Apertura del fascio di luce 2°. Ruota gobo con 14 gobo. Ruota colori con 12 colori. Pan/Tilt 16 Bit. Prisma rotante a 8 lati. Sistema di messa a fuoco elettronica. Connettore di alimentazione in ingresso e in uscita Powercon. Sistema di ventilazione silenzioso. Peso: 11 kg. Finitura in colore BIANCO.

FOS SCORPIO BEAM PEARL

936,00 €

FOS SMART BEAM



669910

FOS SMART BEAM è un innovativo testa mobile a LED ad alta luminosità da 150W SeawyTM con una temperatura di colore di 8000K. Incorpora un anello esterno di LED sul contorno anteriore con controllo dei pixel e inseguimento dei colori. Potenza di 5000 lm. Sistema di lenti ottiche di precisione con angolo di proiezione di 2°. 14 ruote gobo. 11 ruote colori. Prismi a 16 e 24 lati. Messa a fuoco motorizzata. Dimmer lineare ed effetti strobo. Controllato da DMX (22/24/30 canali), in modalità automatica e dal suono. Consumo massimo di energia: 200W. Dimensioni: 308x224x436 mm (lunghezza/larghezza/altezza). Peso: 12 kg.

FOS SMART BEAM

917,00 €

Teste móbili FOS Spot

FOS SPOT 100W PRO



648685

Testa mobile LED Spot con sorgente luminosa bianca da 100W 7500K. Apertura del fascio di 12,5°. Apertura del fascio 12,5°. Zoom motorizzato. 7 colori + bianco. 6 gobo rotanti. Gobo da 21,8 mm. Prisma rotante su 3 lati.

FOS SPOT 100W PRO

685,00 €

FOS SPOT 100W PRO PEARL



665736

Spot a testa mobile da 100W LED. Angolo di apertura 12,5°. 7500K bianco freddo. Regolazione motorizzata della messa a fuoco. Ruota a 7 colori. 6 gobo rotanti. Prisma a 3 lati. Modalità di funzionamento DMX a 11 e 13 canali. Funzioni di attivazione automatica del suono e Standalone. Peso: 6,72 kg.

FOS SPOT 100W PRO PEARL

685,00 €

FOS SPOT 150W PRO



669277

Testa mobile a Led Spot con sorgente luminosa bianca da 150W e 7500K. Apertura del fascio di 12,5°. 8 colori + bianco. 7 gobo rotanti intercambiabili. 10 gobo fissi. Prisma rotante su 3 lati con velocità e direzione di rotazione regolabili. Modalità di funzionamento DMX 14/12 canali. Consumo massimo 195W. Peso: 6'6 Kg.

FOS SPOT 150W PRO

767,00 €

FOS IRIDIUM 75W SPOT



648688

Testa mobile LED Spot da 75W. Ruota colori con 8 colori. Ruota gobo rotante con 6 gobo. Sistema di messa a fuoco elettronica 2,5M-15M. Prisma rotante su 3 lati con velocità e direzione variabili. Connettore di alimentazione in ingresso e in uscita Powercon. Modalità di funzionamento DMX a 11/13 canali.

FOS IRIDIUM 75W SPOT

514,00 €

FOS SCORPIO SPOT



648689

Testa mobile Spot professionale con sorgente luminosa bianca da 200W e 7500K. Ottica a 16°. Sistema di messa a fuoco elettronico 2,5M-30M. Ruota colori con 7 colori. 8 gobo fissi. 6 gobo rotanti indicizzabili. Prisma a 3 lati. Sistema di ventilazione silenzioso. Connettore di alimentazione in ingresso e in uscita Powercon.

FOS SCORPIO SPOT

945,00 €

Teste móviles Wash

FOS ODEUM WASH



709256

Testa mobile Wash professionale per applicazioni ad alte prestazioni, funzionamento silenzioso, CRI alto 95, CTO lineare da 2.200-10.000K, 19 LED RGB+Bianco Caldo da 25 watt, zoom motorizzato da 10-60 gradi, 4 curve di dimmerazione, modalità DMX a 14 e 27 canali, 3 anelli LED a pixel con preset e macro di colore, connessioni PowerCON in/out, display LCD, peso di 9,5 kg.

FOS ODEUM WASH

781,00 €

FOS HYDOR WASH



709257

Testa mobile ibrida versatile Wash/Beam con certificazione IP65, 19 LED RGBW 4 in 1 da 40W ad alta potenza, anello RGB controllato a pixel, gamma di zoom 1:6 da 7 a 42 gradi, dimmer lineare 0-100% con 4 curve di attenuazione, controllo LED a pixel, rotazione illimitata della lente frontale, CTO lineare, dimmer a 16 bit, macro colori, peso di 22 kg.

FOS HYDOR WASH

2410,00 €

FOS HYDOR WASH 760



709258

Testa mobile Wash/Beam sorprendentemente compatta e potente con certificazione IP65, 7 LED RGBW da 60W, gamma di zoom: 3° a 45°, rotazione della lente con effetto vortice, controllo completo dei pixel, protezione impermeabile e funzionamento silenzioso, CTO: 2500K a 8000K, luminosità: 28000lm@3°@5M, peso ultraleggero di 12 kg.

FOS HYDOR WASH 760

1677,00 €

Opera Wash



738203

Opera Wash

1775,00 €

FOS WASH Q7



648691

Testa mobile Wash / Beam con 7 LED RGBW da 15 W. Zoom 6-60°. Controllo dei pixel. Controllo della temperatura di colore CTO e CTB. Regolazione lineare della temperatura da 2.700 a 8.000K. Preimpostazioni di colore. Modalità di lavoro di 14/20/44/44/50 canali DMX.

FOS WASH Q7

732,00 €

FOS HELIX PRO



648692

Testa mobile lavabile con 19 LED da 15 W. Zoom 4-60°. Macro per la modellazione dei pixel. Rotazione bidirezionale della lente frontale. Controllo indipendente dei pixel. Effetto caleidoscopico con rotazione della lente frontale. Effetti stroboscopici con velocità regolabile.

FOS HELIX PRO

1335,00 €

FOS HELIX HP



669269

Testa mobile Wash con 19 LED RGBW da 20W controllati pixel per pixel. Zoom lineare da 4 a 60 gradi con ottica rotante per effetti dinamici a vortice e multiraggio. Anello frontale esterno con LED RGB con effetti di inseguimento a velocità variabile. Regolazione lineare della temperatura di colore da 2800K a 8000K. Modalità di funzionamento DMX a 28/38/102/114 canali. Consumo massimo: 500W. Peso: 16 kg. Dimensioni: 414 (profondità) x 286 (larghezza) x 412 (altezza) mm.

FOS HELIX HP

1217,00 €

FOS HELIX ULTRA



669270

Testa mobile Wash con 19 LED RGBW da 40W controllati pixel per pixel. Zoom lineare da 4 a 60 gradi con ottica rotante per effetti dinamici a vortice e multiraggio. Anello frontale esterno con LED RGB con effetti di inseguimento a velocità variabile. Regolazione lineare della temperatura di colore da 2800K a 8000K. Modalità di funzionamento DMX a 28/38/102/114 canali. Consumo massimo di energia: 540W. Peso: 16 kg. Dimensioni: 414 (profondità) x 286 (larghezza) x 412 (altezza) mm.

FOS HELIX ULTRA

1699,00 €

FOS WASH LED QUAD III



648693

Testa mobile Wash / Beam con 19 LED RGBW da 15W. Zoom 6-50°. Controllo su 3 sezioni di pixel. Macro con preset di colore accessibili con e senza DMX. Display LCD.

FOS WASH LED QUAD III

598,00 €

FOS WASH 600 HEX



648695

Testa mobile super luminosa, 36 X 18W LED Tianxin 6 in 1 RGB-Bianco-Ambra-UV, Zoom 15-60°, Macro colori preimpostati, Dimmer 0-100%, Effetto Stop/Strobo 1-25hz, Display LCD, 9,5 Kg.

FOS WASH 600 HEX

591,00 €

FOS IRIDIUM 6X15W WASH



648696

Testa mobile LED Wash, 6 X 15W LEDS 4 in 1 RGBW, zoom elettronico lineare 6°-60°, 13/15 canali DMX, Powercon In/Out.

FOS IRIDIUM 6X15W WASH

507,00 €

FOS WASH Q19 HP



648697

Testa mobile wash con 19 LED RGBW da 30W. Ampia gamma di zoom da 6 a 60°. 4 settori LED controllabili indipendentemente. Preimpostazioni con macro di colore. Controllo DMX (16, 22 o 38 canali). Peso: 11,2 kg.

FOS WASH Q19 HP

1284,00 €

FOS Q19 ULTRA



669271

Testa mobile Wash con 19 LED da 40W controllati pixel per pixel. Zoom lineare da 6 a 60 gradi. Anello frontale esterno con LED RGB con effetti di inseguimento a velocità variabile. Regolazione della temperatura di colore. Modalità di funzionamento DMX a 24/30/112 canali. Consumo massimo di energia: 530W. Peso: 13 kg. Dimensioni: 411 (profondità) x 285 (larghezza) x 555 (altezza) mm.

FOS Q19 ULTRA

1400,00 €

FOS AURORA



648698

Testa mobile super luminosa Beam/Wash, 7 X 40W LEDS 4 in 1 RGBW, 7 anelli di controllo dei pixel, zoom elettronico 6°-60°, macro di effetto grafico, dimmer lineare 0-100%, Powercon In/Out.

FOS AURORA

984,00 €

FOS WASH Q7 PEARL



648699

Testa mobile Wash / Beam con 7 LED RGBW da 15 W. Zoom 6-60°. Controllo dei pixel. Controllo della temperatura di colore CTO e CTB. Regolazione lineare della temperatura da 2.700 a 8.000K. Preimpostazioni di colore. Modalità di lavoro di 14/20/44/44/50 canali DMX. Peso: 6,6 kg. Finitura bianca.

FOS WASH Q7 PEARL

685,00 €

FOS IQ AURORA WASH



668752

Testa mobile Par Wash, 7 LED RGBW 4 in 1 da 12W e 60 LED SMD RGB da 0,2W, DMX 512 con 23/28 canali, movimento Pan/Tilt a 16 bit, controllo pixel Neon, CTB e CTO regolabili da 2800K a 8000K, programmi integrati, dimmer elettronico 0-100%, connessioni PowerCON in/out.

FOS IQ AURORA WASH

421,00 €

FOS IQ 28X12 WASH



668753

FOS IQ 28X12 WASH è una testa mobile wash con 28 LED RGBW da 12W ciascuno. Zoom lineare da 12 a 60 gradi. 4 gruppi di pixel controllabili individualmente. Movimento pan e tilt a 16 bit. Movimento pan e tilt a 16 bit. Regolazione lineare della temperatura colore da 2800K a 8000K. Dimmer elettronico lineare da 0 a 100%. Ingresso e alimentazione con connettori PowerCon. Macro integrate ed effetti pre-programmati con inseguimenti a velocità variabile. Funzionamento DMX, automatico o sonoro. Modalità di funzionamento DMX a 19 o 35 canali. Consumo massimo di energia: 215W. Dimensioni: 315 x 177 x 355 mm. Peso: 6'84 Kg.

FOS IQ 28X12 WASH

452,00 €

FOS SCORPIO WASH



692945

Rivoluzionaria testa mobile a led wash/beam, 7 led 60 watt RGBW + 39 led ring pixel RGB 0,2watt, zoom lineare 6-60 gradi, effetto vortice, controllo completo dei pixel, macro dinamiche, temperatura colore regolabile da 3200K a 8000K, 26/38/66 canali di controllo DMX, dimmer lineare 0-100%, Pan/tilt 16 bit, powercon in/out, 10kg.

FOS SCORPIO WASH

1182,00 €

FOS HYDOR BEAM



648700

Innovativo faro a testa mobile per esterni IP66, MSD Platinum Flex 380 watt, resa totale (lumen) 120.000, 7200K, CRI di 80Ra, angolo di emissione di 2°, messa a fuoco variabile da 5m a infinito, 2 prismi controllabili indipendentemente, 8 facce, 16 facce che possono produrre 24 facce.000, 7200K, CRI di 80Ra, angolo del fascio di 2°, messa a fuoco variabile da 5m all'infinito, 2 prismi controllabili indipendentemente, 8 sfaccettature, 16 sfaccettature che possono produrre un effetto prisma a 24 sfaccettature, filtro frost, ruota gobo fissa: 12 gobo + aperti, ruota colori: 14 colori + aperti, canali di controllo (DMX): 15/12/16, DMX-512 RDM, alluminio fuso resistente, 24 kg.

FOS HYDOR BEAM

2761,00 €

FOS HYDOR BSW



648701

Innovativa testa mobile multiuso per esterni IP66 Beam/Spot/Wash (BSW), MSD Platinum 25R 550 watt, Output totale (Lumen) 130.000, 7800K, CRI 85Ra, Zoom range 1. 7°-38°, lente in vetro variabile ad alta precisione, messa a fuoco elettronica lineare HD, 2 prismi, prisma a 8 facce e simmetrico, 8 gobo rotanti intercambiabili, 13 gobo fissi, ruota di animazione, CMY + CTO + CTB + 12 ruote colori, DMX-512 RDM - Canali di controllo (DMX): 27/25/35, 46 kg.

FOS HYDOR BSW

4524,00 €

FOS HYDOR PROFILE



648702

Innovativa testa mobile multiuso per esterni con profilo IP66 e Beam/Spot/Wash (BSW), sorgente luminosa LED bianca da 730 W di ultima generazione, potenza totale (lumen) 35.000, temperatura colore 7000 K, CRI 90 Ra, durata 20.000 ore, lenti in vetro a precisione variabile, messa a fuoco elettronica lineare HD, effetto prisma a 4 facce, 6 gobo intercambiabili CW/CCW a velocità di rotazione variabile, 7 gobo statici.000 ore, zoom 5°-45°, lenti in vetro variabili ad alta precisione, messa a fuoco elettronica lineare HD, effetto prisma a 4 sfaccettature, 6 gobo intercambiabili CW/CCW a velocità di rotazione variabile, 7 gobo statici, CMY lineare + CTO per una miscelazione infinita dei colori, sistema di inquadramento, effetto frost, ruota di animazione lineare

FOS HYDOR PROFILE

9361,00 €

FOS HYDOR WASH



665597

Testa mobile Wash IP66 con 19 LED RGBW da 40W. Zoom da 9,8° a 48,8°. Regolazione lineare della temperatura colore da 3200K a 6500K. Modalità di funzionamento DMX a 21/37 canali. Peso: 23 kg.

FOS HYDOR WASH

4012,00 €

FOS Multi Beam

FOS PIXEL BLADE 7



648704

Testa mobile Pixel Blade con 7x15W 4in1 LED ultra luminosi, fascio di 4,5°, ottica PMMA ad alta efficienza da 67 mm, dimmer: 0-100%.

FOS PIXEL BLADE 7

833,00 €

FOS ACL LINE 12



648707

Barra LED RGBW a 12 LED da 30W controllabile singolarmente. Angolo di apertura di 3 gradi. Controllabile via DMX (10, 48 o 58 canali). Lunghezza: 93 cm. Peso: 7,9 kg.

FOS ACL LINE 12

631,00 €

FOS PIXEL BLADE ULTRA



669096

'Testa mobile con "lama di pixel a doppia faccia". Dispone di 5 LED RGBW da 60W con zoom da 3,8° a 50° controllabili indirettamente su un lato, e sul retro di 42 LED bianchi da 3W e 84 LED RGB da 0,3W. 14 sezioni di controllo dei pixel, ogni sezione è composta da 9 LED. Modalità di funzionamento DMX a 24/29/105 canali. Può funzionare come fascio, wash o strobo con effetti multipli. Girevole su pan e tilt infiniti. Consumo massimo: 500 W. Peso: 13 kg.'

FOS PIXEL BLADE ULTRA

1173,00 €

FOS RAZOR LASER



669461

Testa con movimento Tilt (fino a 240°) che incorpora 6 laser con un motore per ogni laser che fornisce un movimento Pan individuale (fino a 240°) per ogni laser. Caratteristiche dei 6 LED laser: 500mw R:100mw G:200mw B:200mw. Varie modalità di funzionamento DMX (11/26/38 canali). Palette di colori pre-programmati per la casa del laser. Funzionamento musicale, automatico o DMX. Consumo massimo di energia: 180W. Dimensioni: 850x160x450 mm. Peso: 11 kg.

FOS RAZOR LASER

1122,00 €

FOS BICOLOR 200 W FRESNEL



709262

Faro Fresnel LED bicolore professionale, sorgente LED da 200 watt con bianco regolabile, bianco caldo da 3600K fino a luce diurna da 5600K, CRI 95, zoom lineare manuale da 15 a 35 gradi, dimmer lineare 0-100%, funzionamento silenzioso, schermo LCD e controlli locali, corpo in alluminio, 2-3-4 canali DMX, bandiera regolabile, peso di 4 kg.

FOS BICOLOR 200 W FRESNEL

389,00 €

FOS TV BICOLOR PANEL



649903

Pannello LED 1200 smd per studio televisivo. Regolazione della temperatura del colore bianco da 3200K a 5600K. Alto livello di CRI (Ra>95) ed elevata luminosità dei LED. Angolo di proiezione di 120 gradi. Controllo DMX in modalità 4/5 canali. Funzionamento silenzioso. Peso: 9 kg.

FOS TV BICOLOR PANEL

716,00 €

FOS TV BICOLOR PANEL



669598

Pannello Soft bicolore da studio, 1200 LED SMD da 0,5 watt, temperatura colore: regolabile da 3200K a 5600K (da bianco caldo a bianco freddo), alto CRI (Ra95) e LED ad alta luminosità, angolo del fascio: 120 gradi, canale DMX: 4CH/5CH, funzionamento a bassa rumorosità, 9 kg.

FOS TV BICOLOR PANEL

716,00 €

FOS TV FRESNEL WW



649904

Proiettore Fresnel da studio Cob LED 100W con LED 3200K ad alta luminosità. Elevato livello CRI (Ra>92). Zoom regolabile manualmente da 15 a 60 gradi. Controllo DMX. Funzionamento silenzioso. Peso: 5Kg.

FOS TV FRESNEL WW

691,00 €

FOS TV MINI FRESNEL TW



650444

FOS TV MINI FRESNEL TW è un piccolo e compatto Fresnel da 100W (50W LED bianco caldo + 50W LED bianco freddo). Caratteristiche: regolazione della temperatura di colore da 2700 a 6500 K. Zoom manuale da 25 a 80 gradi. Flicker Free con possibilità di regolare la frequenza di lavoro dei LED tramite il menu delle opzioni. CRI: 95. TLCI: 98. CQS: 96. Controllo DMX (1, 2, 3 e 5 canali). Include visori rotanti.

FOS TV MINI FRESNEL TW

377,00 €

Da esterno IP65

FOS LEKO TW IP65



709261

Profilo LED COB impermeabile IP65 da 60 watt, bianco regolabile da 2700K a 6000K, lente zoom 15-30 gradi, sistema di inquadratura con quattro lame, CRI e TLCI alti superiori a 92. Certificazione IP65 per applicazioni interne ed esterne. Dimmerazione fluida e senza sfarfallio. Include cavo di alimentazione True PowerCON, portagobo, portagel e cavo Y per DMX.

FOS LEKO TW IP65

650,00 €

FOS ARENA ZOOM 20X40 IP65



709263

Barra Zoom professionale ad alte prestazioni per esterni con certificazione IP65, 20 LED RGBW da 40W, zoom motorizzato da 3° a 60°, dimmer lineare 0-100%, movimento di inclinazione motorizzato di 205°, controllo completo dei pixel, CTO variabile da 2700K a 8000K, dimmerazione lineare 0-100% e temperatura colore variabile da 2700K a 8000 Kelvin.

FOS ARENA ZOOM 20X40 IP65

1885,00 €

FOS ARENA ZOOM 10X40 IP65



709264

Barra Zoom professionale ad alte prestazioni per esterni con certificazione IP65, 10 LED RGBW da 40W, zoom motorizzato da 3° a 60°, dimmer lineare 0-100%, movimento di inclinazione motorizzato di 205°, controllo completo dei pixel e zoom in 2 zone, CTO variabile da 2700K a 8000K, dimmerazione lineare 0-100%, strobo: massimo 20Hz, connessioni PowerCON e XLR resistenti alle intemperie (in/out). Dimensioni: 61x12x35 cm, peso: 15,5 kg.

FOS ARENA ZOOM 10X40 IP65

1340,00 €

FOS F-5 PRO



648708

Incredibile IP65 44 x100W RGBW LEDS 4in1, 12.000 lm, lente 35°, Pan/Tilt: 0°-120°, canali DMX 1, 3, 4, 5, 10, 14 e 15 selezionabili, alluminio pressofuso, montaggio a pavimento e a sospensione, 9 Kg.

FOS F-5 PRO

860,00 €

FOS F-7



648709

Proiettore mobile per esterni IP65, 44 X 10W LEDS RGBW 4in1, inclinazione (gradi): 185°, risoluzione di inclinazione a 16 bit, ottica a 35°, connettori XLR e True Powercon IP65, USITT DMX-512, RDM, effetti di auto-running, alluminio pressofuso, 10 kg.

FOS F-7

1111,00 €

FOS F-6 GO



663412

Testa mobile Wash per esterni IP65, 44 LED da 10 watt RGBW 4in1, Inclinazione (gradi): 185°, Risoluzione inclinazione 16Bit, Ottica a lente 35°, Connettori IP65 XLR e True powercon, USITT DMX-512, RDM, Effetti di esecuzione automatica, Alluminio pressofuso, 10 kg.

FOS F-6 GO

986,00 €

FOS GOBO PROJECTOR 200 ZOOM



663413

Proiettore gobo per esterni con grado di protezione IP65. Sorgente luminosa con LED bianco da 200W. Zoom lineare motorizzato con corsa da 5° a 50°. Ruota colori con 7 dicroici. Ruota con 7 gobo di vetro intercambiabili. Controllo DMX a 8 canali, Auto, Sound e Program. Peso 11,4 kg.

FOS GOBO PROJECTOR 200 ZOOM

1117,00 €

Barre Led

FOS SUNSTRIP LED



709265

Barra LED ad alta potenza simulatore di alogeno, 10 LED COB bianchi/ambra da 50W, curve di dimmerazione regolabili, angolo del fascio di 55° / campo di 88°, 3 velocità della ventola, 4/2/14/25/2/5/10/20 canali DMX, dimmer a 16 bit, lunghezza 84 cm, peso 4,5 kg.

FOS SUNSTRIP LED

977,00 €

FOS LUMINUS BAR IP65



709270

Barra LED per esterni IP65, alimentata a batteria, 24x4 watt LED RGBW 4 in 1, angolo di 25 gradi, dimmer da 0 a 100, controllo dei pixel, batteria al litio, funzionamento a singolo colore per 12 ore, telecomando infrarossi e DMX wireless, lunghezza 103 cm, Canali DMX: 6/8/14/50. Consumo massimo: 100W. Peso: 5 Kg.

FOS LUMINUS BAR IP65

367,00 €

FOS BAR 24X4 WATT IP65



648710

Barra LED per esterni IP65 con 24 LED RGBW da 4W. Ottica con apertura a 45°. Dimmer lineare: 0-100%. Effetti stroboscopici. Lunghezza: 1 m. Peso: 3,6 kg.

FOS BAR 24X4 WATT IP65

237,00 €

FOS BAR PENTE



648711

Barra LED professionale con controllo individuale dei pixel. Ideale sia per illuminare le pareti che per generare effetti scenici dinamici. Con 18 LED da 12W RGBW+Ambra. Ottica con apertura di 40°. Incorpora programmi per il funzionamento in modalità Auto con velocità di commutazione regolabile. Modalità di funzionamento DMX a 10/28/90/100 canali. Dimensioni: 975 x 140 x 148 mm. Peso: 5 kg

FOS BAR PENTE

335,00 €

FOS PIXEL BAR IP65



663318

Barra luminosa professionale a LED per esterni IP65 con controllo individuale dei pixel. Ideale sia per illuminare le pareti che per generare effetti scenici dinamici. Dispone di 18 LED da 12W RGBW+Ambra. Ottica con aperture di 40°. Incorpora programmi per il funzionamento in modalità Auto con velocità di commutazione regolabile. Modalità di funzionamento DMX a 10/28/90/100 canali, connettori Seetronic per DMX e Powercon True1. Dimensioni 105 x 10 x 19 cm. Peso: 7'55 Kg.

FOS PIXEL BAR IP65

474,00 €

FOS LINEA ZOOM



648712

Barra LED professionale con movimenti motorizzati di zoom e inclinazione. Dispone di 18 LED RGBW da 40W con controllo indipendente dei pixel. Zoom motorizzato da 4° a 45° con 2 sezioni controllabili indipendentemente. Movimento di inclinazione motorizzato con corsa di 205°. Modalità di funzionamento DMX a 16/27/76/88 canali. Strobe elettronico con frequenza regolabile fino a 20Hz. Programmi di fabbrica con macro e sequenze. Funzione master/slave. Dimmer lineare 0-100%. Dimensioni 993x137x281 mm. Peso 18'3Kg.

FOS LINEA ZOOM

1561,00 €

Professionale Led Par

FOS PAR 18X10W PRO



648721

PAR LED professionale con 18 LED RGBW da 10W ciascuno. Apertura del fascio luminoso 30°. Dimmer: 0-100% ed effetti stroboscopici. Controllato da DMX (8 canali), in modalità automatica e sonora. Sistema di raffreddamento silenzioso. Struttura in alluminio. Peso: 4,6 kg

FOS PAR 18X10W PRO

253,00 €

FOS PAR 18X15WPRO RGBWA



648722

PAR professionale a LED con 18 LED RGBW da 15W ciascuno. Apertura del fascio luminoso 30°. Dimmer: 0-100% ed effetti stroboscopici. Controllato da DMX (5 e 11 canali), in modalità automatica e sonora. Sistema di raffreddamento silenzioso. Struttura in alluminio. Consumo massimo di energia: 200W. Peso: 4 kg.

FOS PAR 18X15WPRO RGBWA

285,00 €

FOS PAR 12X15WPRO RGBWA



648723

PAR professionale a LED con 12 LED RGBW+Ambra da 15W ciascuno. Apertura del fascio luminoso 25°. Dimmer: 0 -100% ed effetti stroboscopici. Controllato da DMX (8 canali), in modalità automatica e sonora. Sistema di raffreddamento silenzioso. Struttura in alluminio. Consumo massimo di energia: 190W. Peso: 4 kg.

FOS PAR 12X15WPRO RGBWA

242,00 €

FOS COB PAR 100 ZOOM



648724

'COB PAR LED 100W e immagine retrò 3200K. Zoom regolabile manualmente a 9°/15°/20°/25°/30°. Dimmer lineare 0-100%. Strobe: 10 flash/secondo. Alloggiamento in alluminio. Alta luminosità in grado di sostituire un proiettore con lampada alogena da 1000W. CRI>90. Controllo DMX (1 e 2 canali). Consumo massimo 105W. Peso: 3'58kg.'

FOS COB PAR 100 ZOOM

327,00 €

FOS COB SYSTEM



648725

Sistema a barra con 4 unità PAR LED controllabili indipendentemente con LED COB RGBW da 30W. Apertura del fascio di 25°. Controllo DMX (4, 6, 16 e 25 canali), in modalità automatica controllata dal suono o con telecomando IR. Supporto per treppiede incluso.

FOS COB SYSTEM

364,00 €

FOS COB PAR 200 RGBW



662862

COB RGBW LED COB RGBW LED PAR con sorgente LED da 200W. Distribuzione della luce morbida e uniforme. Angolo di apertura di 60°. Dimmer lineare da 0 a 100%. Modalità di funzionamento DMX: 4 e 8 canali. Visiere incluse. Peso: 3,5 kg

FOS COB PAR 200 RGBW

267,00 €

FOS PAR ZOOM ULTRA



668063

PAR professionale a LED con zoom motorizzato. 19 LED RGBW da 15W ciascuno. Zoom da 10 a 60 gradi. Controllato da DMX (10 canali), manualmente o in modalità automatica. Consumo massimo di energia 300W. Peso: 6,5 kg.

FOS PAR ZOOM ULTRA

454,00 €

Par Led IP65

FOS IQ PAR IP65 WDMX



709259

Par LED con Zoom contemporaneo IP65, compatibile con operazione DMX wireless e straordinaria miscelazione di colori, alimentato da 28 LED RGBW da 10W. Angolo di zoom: 12-60°, dimmer lineare 0-100%, temperatura colore regolabile da 3500K a 8000K, senza sfarfallio, 3 anelli pixel, effetto strobo. Connettore di alimentazione e DMX con certificazione IP (IN/OUT), staffa di montaggio per installazione a pavimento o su truss, sistema di raffreddamento in alluminio silenzioso, programmi integrati ed effetti macro. Peso: 7,2 kg.

FOS IQ PAR IP65 WDMX

425,00 €

FOS IQ PAR IP65 LIME WDMX



709260

Par LED contemporáneo IP65 con operación DMX inalámbrica y una sorprendente mezcla de colores, equipado con 19 LEDs RGB + Lime de 12W. Ángulo de haz de 26°, atenuador lineal de 0-100%, sin parpadeos, 3 anillos de píxeles, efecto estroboscópico con 1-25T/s. Canales DMX: 22/10. Conector de alimentación y DMX con clasificación IP (IN/OUT). Soportes de montaje duales para instalación o uso en el suelo. Sistema de enfriamiento de aluminio silencioso, programas integrados y efectos macro. Peso: 4.7 kg.

FOS IQ PAR IP65 LIME WDMX

361,00 €

FOS PAR 18X10WPRO IP65



648716

PAR LED RGBW IP65 con connettori per esterni. 18 LED RGBW da 10W. Apertura del fascio di 30°. Preimpostazioni di colore. Sistema di raffreddamento silenzioso. Modalità di funzionamento DMX a 4 e 8 canali. Funzionamento in modalità automatica tramite suono, Stand Alone e DMX. Peso 4,6 kg.

FOS PAR 18X10WPRO IP65

266,00 €

FOS PAR 18X10WPRO IP65 PEARL



648717

PAR LED RGBW IP65 con finitura bianca e connettori per esterni. 18 LED RGBW da 10W. Apertura del fascio di 30°. Preimpostazioni di colore. Sistema di raffreddamento silenzioso. Modalità di funzionamento DMX a 4 e 8 canali. Funzionamento in modalità automatica tramite suono, stand alone e DMX. Peso 4,6 kg.

FOS PAR 18X10WPRO IP65 PEARL

266,00 €

FOS TOURING PAR IP HEX



648718

PAIR LED IP65 con 18 LED RGBW+Ambra+UV da 15W ciascuno. Apertura del fascio luminoso 25°. Dimmer: 0-100% con effetti stroboscopici. Controllato da DMX (6 e 9 canali), in modalità automatica e sonora. Sistema di raffreddamento silenzioso. Telaio in alluminio. Connettori di alimentazione Powercon True1 IP65. Peso: 4,6 kg.

FOS TOURING PAR IP HEX

345,00 €

FOS TOURING PAR 7X15 IP HEX



648719

PAIR LED IP65 con 7 LED RGBW+Ambra+UV da 15W ciascuno. Apertura del fascio luminoso 25°. Dimmer: 0-100% con effetti stroboscopici. Controllato da DMX (6 e 10 canali), in modalità automatica e sonora. Sistema di raffreddamento silenzioso. Telaio in alluminio. Connettori di alimentazione Powercon True1 IP65. Peso: 3 kg.

FOS TOURING PAR 7X15 IP HEX

230,00 €

FOS TOUR PAR 150 IP65



653871

150W RGBW LED IP65 RGBW PAR. Angolo di apertura 80°. Display OLED touch. 4 curve dimmer. Modalità di funzionamento DMX: 1/4/6/7/8/11 canali. Connettori di alimentazione in ingresso e in uscita PowerCON IP65. Doppia maniglia. Sistema di raffreddamento silenzioso. Visiere incluse. Peso: 4,2 kg

FOS TOUR PAR 150 IP65

419,00 €

FOS TOUR PAR 150 IP65 PEARL



IP65

653872

150W IP65 RGBW LED RGBW LED PAR. Angolo di apertura 80°. Display OLED touch. 4 curve dimmer. Modalità di funzionamento DMX: 1/4/6/7/8/11 canali. Connettori di alimentazione in ingresso e in uscita PowerCON IP65. Doppia maniglia. Sistema di raffreddamento silenzioso. Visiere incluse. Peso: 4,2 kg. Finitura bianca.

FOS TOUR PAR 150 IP65 PEARL

418,00 €

FOS ULTRA PAR



664837

PAR professionale a LED IP65 con zoom da 5 a 45 gradi. Con 7 LED RGBW da 40W. Dimmer lineare. Controllo DMX e RDM a 11 canali. Include programmi di fabbrica, regolazione della temperatura di colore e connettori resistenti alle intemperie. Peso 8 kg.

FOS ULTRA PAR

590,00 €

FOS IQ PAR IP65 HEX



700811

Proiettore LED Par contemporaneo IP65 con funzionamento DMX wireless e straordinaria miscelazione dei colori, 19 x 12 Watt RGBW + Ambra + UV LED, angolo di fascio di 26 gradi, dimmer lineare 0-100%, assenza di sfarfallio, 3 anelli di pixel, effetto stroboscopico con 1-25T /s, 22/10 canali DMX, connettori di alimentazione e DMX con grado di protezione IP, doppie staffe di montaggio per installazione a pavimento, sistema di raffreddamento in alluminio silenzioso integrato, programmi macro ed effetti integrati. 4,7 kg

FOS IQ PAR IP65 HEX

361,00 €

Par Led Installazione

FOS PAR 7X10W ALU



648713

PAR LED in alluminio con 7 LED RGBW da 10W ciascuno, apertura di 40°. Dimmer: 0-100%, effetti strobo e macro colore. Funziona controllato da dmx (8 canali), in modalità Auto e dal suono. Consumo massimo di energia 70W. Peso: 1,8 kg.

FOS PAR 7X10W ALU

99,00 €

FOS PAR 18X10W FLAT



648714

PAR a LED piatto in alluminio con 18x10W RGBW. Apertura del fascio 25°. Dimmer: 0-100%. Effetti stroboscopici e macro di colore. Controllo DMX (4 e 8 canali), modalità automatica e controllo sonoro. Sistema a doppia striscia. Peso: 2,5 kg.

FOS PAR 18X10W FLAT

138,00 €

FOS PAR AURORA



648715

PAR a LED di ultima generazione con 7 LED RGBW da 12W ed effetto pixel NEON con 60 LED RGB da 0,2W. Ampiezza del fascio 26°. Telecomando IR. Regolazione lineare della temperatura di colore. Funzionamento via DMX (12 e 17 canali), in modalità Auto (con programmi colore integrati) e con il suono. Consumo massimo di energia 90W. Peso: 2,2 kg.

FOS PAR AURORA

137,00 €

FOS IQ PAR PEARL



666136

PAR LED RGBW con 12 LED da 12W. Apertura di 25°. Consente il controllo individuale di 2 settori di LED. Modalità di funzionamento DMX a 10 e 18 canali. Include programmi di fabbrica. Telecomando IR. Peso: 2 kg. FINITURA BIANCA.

FOS IQ PAR PEARL

139,00 €

FOS IQ PAR



669095

PAR LED RGBW con 12 LED da 12W. Apertura 25°. Consente il controllo individuale di 2 settori di LED. Modalità di funzionamento DMX a 10 e 18 canali. Include programmi di fabbrica. Telecomando IR. Peso: 2 kg

FOS IQ PAR

138,00 €

FOS IQ PAR ZOOM



668383

PAR LED professionali con zoom. 28 LED RGBW 12W. Gamma di zoom da 12 a 60 gradi. Controllo indipendente di 4 settori di pixel. Controllo della temperatura colore. Due passanti per il montaggio a sospensione o a pavimento. Telecomando IR. Controllo DMX (13 o 29 canali). Peso: 2,5 kg

FOS IQ PAR ZOOM

226,00 €

Illuminazione scenica Led

FOS BLINDER INNOVATIVE



648727

Lampada accecante ad alta potenza con 4 unità LED COB ad alta potenza. Angolo di proiezione regolabile. Uscita 35.000 lumen. Ottica con apertura di 60°. Temperatura di colore: 3000K. CLASSIFICATO IP65.

FOS BLINDER INNOVATIVE

839,00 €

FOS PAR COB 200W LED TW



648728

Par LED con LED COB da 200W e temperatura di colore regolabile. CRI: Ra90. Angolo di apertura 60°. Visiere incluse.

FOS PAR COB 200W LED TW

285,00 €

FOS PAR COB 200W LED UV



648729

Par LED con sorgente luminosa UV LED COB da 200W. Angolo di apertura 60°. Visiere incluse.

FOS PAR COB 200W LED UV

280,00 €

FOS PICTOR



677256

Innovativo apparecchio professionale a profilo teatrale, 350W LED, miscelazione colori RGB Amber Lime e Cyan, gamma di zoom all-in-one 18°-38°, 95 CRI elevato, 95 TLCI (canale CT), controllo intelligente della temperatura, DMX, RDM, temperatura colore 3000K - 8000K, dimmer controllato via DMX. Sorgente e lente compatibili con gli standard industriali. Peso: 8,7 kg.

FOS PICTOR

1702,00 €

FOS PROFILE LED 200W 15/30



648731

Faretto LED COB professionale da 200W bianco caldo 3200K. Zoom regolabile da 15 a 30 gradi. Controllo DMX (1 o 2 canali). 4 curve dimmer selezionabili. Dimmer lineare a 16 bit. Peso: 13,2 kg.

FOS PROFILE LED 200W 15/30

1007,00 €

FOS PROFILE LED 200W 25/50



648732

Profilo professionale 200W COB LED bianco caldo 3200K, zoom regolabile 25-50 gradi, 22000 lm, dimmer 16 bit, modalità di controllo DMX 512, alimentazione Powercon In/Out, curve dimmer selezionabili.

FOS PROFILE LED 200W 25/50

907,00 €

FOS PC LED PRO

735755

FOS PC LED PRO

806,00 €

FOS PC LED 200W



648734

Profilo professionale a LED COB da 200 watt in bianco caldo 3200K, con zoom regolabile da 10 a 55 gradi, 12500 lumen, modalità di controllo DMX 512, alimentatore Powercon In/Out e visori inclusi.

FOS PC LED 200W

907,00 €

FOS POCKET CYCLONE RGBAL



738310

Blinder/Strobe professionale per applicazioni allaperto, IP65, sorgente LED COB RGBALime da 120 watt e sorgente luminosa a 24 LED RGB?5050, angolo di emissione 24 gradi, canali DMX 22CH, speciale blocco rapido, che pu realizzare giunzioni rapide di qualsiasi forma, curve dimmer selezionabili, frequenza strobo PWM 4KHz/8KHz/16KHz/24KHz, funzionamento Master/Slave, funzionamento in modalit ventola silenziosa, filtro antigelo magnetico, true powercon in/out, 3kg

FOS POCKET CYCLONE RGBAL

457,00 €

FOS BLINDER UNO PRO



648735

Potente lampada a luce singola IP65, COB da 100W con un ampio angolo di emissione di 60°, LED bianco caldo da 3000K e LED di simulazione del preriscaldamento da 10W, connettori True Powercon Seetronic.

FOS BLINDER UNO PRO

501,00 €

FOS MINI PROFILE 40W



669100

Mini faretto con LED COB bianco caldo 3200K e 40W. Zoom 15° - 30°. Design silenzioso senza ventilazione forzata. Elevato livello CRI di 92. Dimmerazione uniforme. Senza sfarfallio. Compatibile con RDM. Modalità di funzionamento DMX 1/2/3/4 canali. Dimensioni: 408x162x124 mm. Peso: 2,3 kg.

FOS MINI PROFILE 40W

463,00 €

FOS MINI PROFILE 40W PEARL



669101

Mini faretto con LED COB bianco caldo 3200K e 40W. Zoom 15° - 30°. Design silenzioso senza ventilazione forzata. Elevato livello CRI di 92. Dimmerazione uniforme. Senza sfarfallio. Compatibile con RDM. Modalità di funzionamento DMX 1/2/3/4 canali. Dimensioni: 408x162x124 mm. Peso: 2'3 Kg. FINITURA BIANCA.

FOS MINI PROFILE 40W PEARL

463,00 €

FOS REBORN 200



650279

Reborn 200 è un modulo sorgente luminosa COB LED da 175W che consente di aggiornare in pochi secondi le lampade Source Four Profile con tutti i vantaggi dei LED. Con una luminosità equivalente a quella di una lampada da 600W. Temperatura di colore di 3200K. CRI>98. TLCI >98. Display LCD. Funzione RDM.

FOS REBORN 200

496,00 €

Illuminazione convenzionale

FOS PROFILE 1530



648736

Profilo in alluminio pressofuso ad alta pressione con zoom 15-30 gradi, lampada alogena 750W, G9.5, potenza 750W, temperatura di colore 3200K.

FOS PROFILE 1530

471,00 €

FOS PROFILE 2550



648737

Profilo in alluminio pressofuso ad alta pressione con zoom da 25 a 50 gradi, lampada alogena G9.5 da 750W, Potenza: 750W, Temperatura colore: 3200K.

FOS PROFILE 2550

471,00 €

FOS PROFILE 2550 JUNIOR



648738

Profilo in alluminio pressofuso ad alta pressione con zoom da 25 a 50 gradi, lampada alogena G9.5 da 575W, Potenza: 575W, Temperatura colore: 3200K.

FOS PROFILE 2550 JUNIOR

345,00 €

FOS PC SPOT



648739

PC con lampada da 1000 Watt o 650 Watt, attacco lampada GY9.5, temperatura colore: 3200K.

FOS PC SPOT

264,00 €

Retro Lights

FOS HALO LED



648730

Apparecchio a LED in stile retrò / vintage, con 19 sezioni totali a controllo indipendente. Composto da 336 LED RGB, 87 WW e 45 bianchi e ambr.

FOS HALO LED

1523,00 €

FOS RETRO



669099

Apparecchio di illuminazione dall'estetica retrò per la retroilluminazione dei palcoscenici. Con lampada alogena da 750W alimentata da dimmer interno. Dispone di 96 LED RGB per la colorazione indiretta del riflettore. Alloggiamento in lega di alluminio con diametro di 64 cm. Controllo DMX con modalità di lavoro a 4/6/9 canali. Consumo massimo di energia: 700W. Dimensioni: 639x330x661 mm. Peso: 7,5 kg.

FOS RETRO

914,00 €

FOS VINTAGE 6 ULTRA



669097

Apparecchio di illuminazione dall'estetica retrò per la retroilluminazione del palcoscenico. Con 6 LED da 60W bianco caldo 2200K e 144 LED RGB da 0,5W per colorare lo sfondo dei 6 faretti. Modalità di funzionamento DMX 8/10/24/34 canali. Consumo massimo: 450W. Dimensioni: 153x320x410 mm. Peso: 8,5 kg.

FOS VINTAGE 6 ULTRA

877,00 €

FOS VINTAGE 7 ULTRA



669098

Apparecchio di illuminazione dall'estetica retrò per la retroilluminazione del palcoscenico. Con 7 LED da 60W bianco caldo 2200K e 168 LED RGB da 0,5W per colorare lo sfondo dei 6 faretti. Disposizione circolare di 86 cm di diametro. Modalità di funzionamento DMX a 9/10/28/38 canali. Consumo massimo: 520W. Dimensioni: 860x966x170 mm. Peso: 21,5 Kg.

FOS VINTAGE 7 ULTRA

1329,00 €

FOS VINTAGE 6



665093

Apparecchio di illuminazione dall'estetica retrò con 6 lampade alogene da 300W da 2900K controllate singolarmente. Dimmer lineare controllato da DMX a 6 canali. Consumo massimo: 1800 Kg. Dimensioni: 153x32x41 cm. Peso: 7,7 Kg.

FOS VINTAGE 6

661,00 €

FOS VINTAGE 7



648740

Apparecchio di illuminazione dall'estetica retrò con 7 lampade alogene da 300W da 2900K a disposizione circolare, controllate singolarmente. Dimmer lineare controllato da DMX a 6 canali. Consumo massimo: 2100W. Dimensioni: 153x32x41 cm. Peso: 12,5 Kg.

FOS VINTAGE 7

986,00 €

Batteria FOS Luminus Bar

FOS LUMINUS BAR



648742

Barra LED a batteria, con 24 LED RGB 3-in-1, 3 watt, angolo del fascio di 25 gradi, dimmer 0-100, controllo pixel, batteria agli ioni di litio, fino a 12 ore di funzionamento in monocromia, lunghezza 103 cm, con connettori Powercon In/Out.

FOS LUMINUS BAR

289,00 €

Batteria FOS Luminus Nano

FOS AIRLINK



648743

Trasmettitore DMX AirLink per i proiettori Solo e Luminus PRO.

FOS AIRLINK

146,00 €

FOS AIRLINK FOLDABLE



648746

Trasmettitore DMX AirLink per pars Solo / Luminus / Nano PRO.

FOS AIRLINK FOLDABLE

163,00 €

Batteria FOS Luminus Pro

FOS LUMINUS PRO IP



648747

Faretto LED a batteria. Dispone di 6 LED RGBW + Ambra + UV da 12W. Funzionamento senza fili a una distanza massima di 400 m in visione diretta. Batteria ricaricabile agli ioni di litio LG chem con 12 ore di autonomia con funzionamento monocolor. Fascio di apertura di 25 gradi. Display OLED con pulsanti di controllo a sfioramento.

FOS LUMINUS PRO IP

391,00 €

FOS LUMINUS PRO SOFT BAG



648749

Borsa di tela predisposta per il trasporto di 4 unità di Luminus PRO

FOS LUMINUS PRO SOFT BAG

51,00 €

FOS LUMINUS PRO INOX



648750

Coperchio in acciaio inox per Luminus PRO

FOS LUMINUS PRO INOX

38,00 €

FOS AIRLINK PRO



648751

Trasmettitore DMX AirLink per FOS Solo e FOS Luminus PRO con funzionamento a batteria.

FOS AIRLINK PRO

222,00 €

FOS AIRLINK 24



669454

L'Airlink 24 è un banco di controllo con fader di canale e anche un trasmettitore DMX per i proiettori a batteria FOS SOLO e FOS LUMINUS PRO. Dispone di 8 fader di canale e di un selettore a 3 pagine, in modo da controllare fino a 24 canali DMX. Dispone anche di un fader Master. È dotato di un selettore Wireless On/Off e di un'uscita DMX XLR3 fisica per funzionare tramite cablaggio Wireless o DMX.

FOS AIRLINK 24

204,00 €

FOS LUMINUS PRO RAIN COVER



648752

Copertura anti pioggia per Luminus PRO

FOS LUMINUS PRO RAIN COVER

12,00 €

Batteria Solo

GIGBAND LED Zone 1



732424

Braccialetto LED telecomandato DMX, realizzato in silicone di alta qualità, con 4 LED RGB super luminosi, batteria di 2 unità CR2032 (incluse, sostituibili) per un tempo di funzionamento superiore a 12 ore, raggio di controllo di 200 metri e quantità illimitata di dispositivi controllabili entro la distanza di lavoro. Controllo di 10 zone diverse per effetto pixel, audio, controllo tramite APP Bluetooth e DMX.

GIGBAND LED Zone 1

6,00 €

GIGBAND LED Zone 2



732425

Braccialetto LED telecomandato DMX, realizzato in silicone di alta qualità, con 4 LED RGB super luminosi, batteria di 2 unità CR2032 (incluse, sostituibili) per un tempo di funzionamento superiore a 12 ore, raggio di controllo di 200 metri e quantità illimitata di dispositivi controllabili entro la distanza di lavoro. Controllo di 10 zone diverse per effetto pixel, audio, controllo tramite APP Bluetooth e DMX.

GIGBAND LED Zone 2

6,00 €

GIGBAND LED Zone 3



732426

Braccialetto LED telecomandato DMX, realizzato in silicone di alta qualità, con 4 LED RGB super luminosi, batteria di 2 unità CR2032 (incluse, sostituibili) per un tempo di funzionamento superiore a 12 ore, raggio di controllo di 200 metri e quantità illimitata di dispositivi controllabili entro la distanza di lavoro. Controllo di 10 zone diverse per effetto pixel, audio, controllo tramite APP Bluetooth e DMX.

GIGBAND LED Zone 3

6,00 €

GIGBAND LED Zone 4



732427

Braccialetto LED telecomandato DMX, realizzato in silicone di alta qualità, con 4 LED RGB super luminosi, batteria di 2 unità CR2032 (incluse, sostituibili) per un tempo di funzionamento superiore a 12 ore, raggio di controllo di 200 metri e quantità illimitata di dispositivi controllabili entro la distanza di lavoro. Controllo di 10 zone diverse per effetto pixel, audio, controllo tramite APP Bluetooth e DMX.

GIGBAND LED Zone 4

6,00 €

GIGBAND LED Transmitter



732428

Scatola di controllo/trasmittitore che funziona con i braccialetti GigBand. Con una portata massima di 300 metri, il segnale RF può controllare i braccialetti in 4 zone. Un solo telecomando per il braccialetto LED può controllare tutti i braccialetti se sono entro la distanza di lavoro. Trasmittitore DMX512+APP, compatibile con Bluetooth iOS, Android e Google Play, 10 zone individuali controllabili direttamente, ingresso DMX e audio, 41 canali indirizzabili DMX, frequenza di lavoro: 433MHz, effetti preimpostati, 6 livelli di potenza del segnale e schermo LCD.

GIGBAND LED Transmitter

974,00 €

FOS SOLO



648753

Faretto LED professionale super sottile e ultra compatto con batteria piatta, ad alta potenza e molto luminoso. Dispone di 3 LED RGBWA+UV da 15 watt, 6-in-1 HEX, con un fascio di 25 gradi. È dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio LG Chem che garantisce fino a 12 ore di funzionamento in monocromia. È inoltre dotato di un vero controller DMX 100% wireless, con una distanza di controllo visibile fino a 400 metri.

FOS SOLO

304,00 €

FOS SOLO CASE



648754

Borsa morbida per il trasporto di 4 SoloPar.

FOS SOLO CASE

185,00 €

Batteria a tubo Atlas

FOS ATLAS TUBE



669455

Tubo LED wireless IP65 con batteria. Dispone di 32 pixel controllabili individualmente, utilizzando 288 unità di LED RGBW da 0,3W. La batteria ha un'autonomia fino a 20 ore. Il wireless funziona tramite il protocollo W-DMX e ogni tubo può essere configurato come trasmettitore o ricevitore. Applicazione mobile Android di LED LAMP per il controllo Wifi. Funziona anche con controllo IR. Regolazione della temperatura di colore da 2800K a 10000K. Inseguimenti pre-programmati con velocità regolabile. Angolo di dispersione di 180 gradi. Varie modalità di funzionamento DMX (2, 4, 6, 11, 32, 64 e 128). Tensione di carica 12'6VDC / 2A (alimentatore incluso). Tempo di ricarica da 8 a 10 ore. Distanza massima di comunicazione: 30 m per il Wifi e 200 m per il Wireless 2'4Ghz (senza ostacoli). Potenza massima di trasmissione: 20 dBm. Sensibilità del ri

FOS ATLAS TUBE

592,00 €

FOS ATLAS FLOOR STAND



669457

Supporto da pavimento per Atlas Tube.

FOS ATLAS FLOOR STAND

56,00 €

FOS ATLAS TUBE HOLDERS



669458

Set di 2 morsetti per tubo Atlas.

FOS ATLAS TUBE HOLDERS

24,00 €

FOS ATLAS WING PLATE



669459

Piastra con morsetto a omega per il fissaggio dei morsetti Atlas Tube. I morsetti sono venduti separatamente (669458).

FOS ATLAS WING PLATE

27,00 €

FOS ATLAS DMX EXTENSION CABLE



669460

Prolunga di 5 m del cavo DMX per Atlas Tube.

FOS ATLAS DMX EXTENSION CABLE

34,00 €

Batteria FOS Luminus Pole

FOS LUMINUS POLE



669860

Apparecchio con 9 LED da 12W ciascuno RGBWA+UV, alimentato a batteria, progettato per installazioni temporanee in occasione di eventi, matrimoni, feste in giardino, club, hotel, ecc. È dotato di una batteria al litio con autonomia fino a 24 ore (con funzionamento monocolore). Può essere controllato via DMX (XLR o Wireless 2,4Ghz) con modalità di funzionamento a 6 e 10 canali, oppure via Wifi attraverso l'App Led LAMP control per telefoni cellulari. Ha un dimming lineare da 0 a 100 ed effetti stroboscopici da 0 a 24Hz. Tempo di ricarica della batteria di 6 ore. Funzionamento wireless fino a 400 m senza ostacoli. Consumo massimo di energia di 90W. Peso: 11 kg.

FOS LUMINUS POLE

685,00 €

FOS LUMINUS POLE PEARL



669861

Apparecchio con 9 LED da 12W ciascuno RGBWA+UV, alimentato a batteria, progettato per installazioni temporanee per eventi, matrimoni, feste in giardino, club, hotel, ecc. Angolo di proiezione di 25°. È dotato di una batteria al litio con autonomia di 24 ore (con funzionamento monocolore). Può essere controllato via DMX (XLR o Wireless 2,4Ghz) con modalità di funzionamento a 6 e 10 canali, oppure via Wifi attraverso un'App di controllo Led LAMP per telefoni cellulari. Ha un dimming lineare da 0 a 100 ed effetti stroboscopici da 0 a 24Hz. Tempo di ricarica della batteria di 6 ore. Funzionamento wireless fino a 400 m senza ostacoli. Consumo massimo di energia di 90W. Peso: 11 kg. Finitura bianca.

FOS LUMINUS POLE PEARL

685,00 €

FOS LUMINUS PINSPOT



715683

PinSpot ricaricabile con batteria al litio, 3 LED da 5 watt bianco naturale (4000K), dimmer manuale, indicatore della batteria, telecomando a infrarossi (IR), angolo del fascio di 5 gradi, corpo in alluminio, durata della batteria: 5 ore a carica completa e fino a 8 ore in modalità economica, raffreddamento naturale, funzionamento silenzioso. Peso: 2,2 kg.

FOS LUMINUS PINSPOT

261,00 €

Effetti lifting

FOS ACTIVE WINCH



648755

Argano ibrido per il controllo di apparecchi RGB o a pixel, velocità sorprendente di 1,2 m al secondo, altezza di sollevamento di 9 metri, display LCD, 2 modalità DMX a 9 e 63 canali, ingresso/uscita XLR a 3 pin, ingresso/uscita Powercon, peso 8,5 kg.

FOS ACTIVE WINCH

896,00 €

FOS PIXEL TUBE



648756

Tubo luminoso dinamico da 100 cm, barra di controllo dei pixel LED con 108 LED RGB ad alta luminosità, angolo di visione di 360 gradi, sistema di connessione rapida con blocco.

FOS PIXEL TUBE

124,00 €

FOS RGB BALL 25



648757

Sfera luminosa dinamica, realizzata in plexiglass bianco, con diametro di 25 cm, con LED RGB ad alta luminosità, angolo di visione di 360 gradi e sistema di connessione a bloccaggio rapido.

FOS RGB BALL 25

85,00 €

FOS RGB DRONE



648758

Sfera luminosa dinamica, diametro 9 cm, 32 LED RGB ad alta luminosità, angolo di visione di 360 gradi, sistema di connessione a bloccaggio rapido.

FOS RGB DRONE

108,00 €

Strobo Led

FOS SUPERSTORM



709272

Barra stroboscopica LED con certificazione IP65, ultraluminosa con 144 LED bianco freddo da 5W (7000K) in 16 segmenti pixel e 242 LED RGBW da 2W in 32 segmenti pixel (2x16). Modalità DMX: 13, 64 e 89 canali. Angolo di campo: 90°, dimmer lineare 0-100%, strobo da 0,3 a 20 impulsi al secondo, massimo 20Hz. Connettori Seetronic per alimentazione e XLR resistenti alle intemperie. Consumo: 700W. Dimensioni: 100 cm, peso: 9 kg.

FOS SUPERSTORM

862,00 €

FOS CYCLONE PRO D2



648767

Potente strobo mobile con protezione IP65, dotato di 480 LED RGB 3-in-1 in 8 sezioni di pixel e 144 LED da 5 watt in sezioni di pixel bianchi da 6500K. Ha un movimento di inclinazione di 185 gradi, effetti macro a LED, dimmer lineare 0-100, effetto strobo a 20HZ e una potenza reale di 1000W.

FOS CYCLONE PRO D2

1176,00 €

FOS CYCLONE RGB II



669396

Pixel Strobe RGB con 960 LED SMD da 0,4 W. Dispone di 8 settori di pixel controllabili in modo indipendente. Incorpora inseguimenti a velocità regolabile. Dimmer lineare. Angolo di diffusione di 120 gradi. Frequenza stroboscopica da 1 a 30Hz. Modalità di funzionamento DMX a 3/9/24 canali. Consumo massimo di energia 240W. Dimensioni: 46x24x10'5 cm. Peso: 5,3Kg.

FOS CYCLONE RGB II

267,00 €

FOS STROBE LIGHT BAR



648769

Barra luminosa stroboscopica che utilizza 12 pezzi di SMD bianchi con una potenza massima di 15 watt, controllo pixel a 12 sezioni, angolo del fascio di 90 gradi, DMX, automatico, casuale, canali DMX: 4CH, 12CH, 16CH.

FOS STROBE LIGHT BAR

356,00 €

FOS STROBE RGB



648770

Nuovo flash stroboscopico con 968pcs SMD RGB LED, ogni LED con 0,4W di potenza, controllo pixel a 4 sezioni, angolo del fascio di 120 gradi, canali DMX: 1CH, 5CH, 10CH.

FOS STROBE RGB

432,00 €

FOS TORNADO PRO



705379

Strobo innovativo multiuso con certificazione IP65 per applicazioni interne ed esterne, con un totale di 24 pixel completamente controllabili: 8 pixel blinder con 96 LED bianco freddo da 5W e 16 pixel colore con 672 LED RGB SMD da 0.3W. Angolo del fascio: 120°. Canali DMX: 12/59. Connettori Seetronic PowerCON e XLR resistenti alle intemperie con certificazione IP65. Display OLED. Peso: 9,5 kg.

FOS TORNADO PRO

738,00 €

Lasers

ILDA RJ45



709273

Convertitore RJ45 a ILDA, set maschio-femmina per sostituire il cavo ILDA con un cavo di rete.

ILDA RJ45

53,00 €

FOS 1000RGB



648771

Laser RGB di alta qualità con scanner a 25 KPPS, laser: R:200mW + G:200mW + B:600mW, lunghezza d'onda: R: 635nm + G: 532nm + B: 450nm, attivazione sonora, automatica, ILDA PC, DMX512 (12 canali), master/slave.

FOS 1000RGB

457,00 €

FOS 10W RGB



648772

Laser RGB da 10 watt di alta qualità, rosso: 3W @ 638nm, verde: 3W @ 520nm, blu: 4W @ 450nm, scanner da 40KPPS, angolo di scansione massimo di 60 gradi.

FOS 10W RGB

3168,00 €

FOS 2000RGB



648773

Laser RGB di alta qualità con scanner a 25 KPPS, Laser: R:300mW + G:300mW + B:900mW, Lunghezza d'onda: R: 635nm + G: 532nm + B: 450nm, Attivazione sonora, AUTO, ILDA PC, DMX512 (12 canali)

FOS 2000RGB

539,00 €

FOS 20W RGB



648774

Laser RGB da 20 watt di alta qualità, rosso: 5W @ 638 nm, verde: 5W @ 520 nm, blu: 11W @ 450 nm, scanner da 40KPPS, angolo di scansione massimo di 60 gradi.

FOS 20W RGB

7740,00 €

FOS 3000RGB DIODE



648775

Laser professionale per animazione RGB a diodo intero, R:400mW + G:500mW + B:1600mW a modulazione analogica (totale 2,5W), R: 635nm+G: 520nm+B:450nm, scanner 25KPPS, $\pm 20^\circ$.

FOS 3000RGB DIODE

1013,00 €

FOS 4000RGB DIODE



648776

Laser professionale per animazione RGB a diodo intero, R: 600mW + G: 700mW + B: 2200mW Modulazione analogica (totale 3,3W), R: 635nm + G: 520nm + B: 450nm, scanner 25KPPS, $\pm 20^\circ$.

FOS 4000RGB DIODE

1405,00 €

FOS 5000RGB DIODE



648777

Laser professionale per animazione RGB a diodo intero, R: 1000mW + G: 1000mW + B: 3000mW Modulazione analogica (totale 5W), R: 635nm+G: 520nm+B: 450nm, scanner 40KPPS, $\pm 30^\circ$.

FOS 5000RGB DIODE

2057,00 €

FOS GLOW II



648778

Pixel laser/barra led WW, 8 fasci laser rossi, 638 nm / 500 mW ogni diodo, 8 LED bianchi caldi da 3W a fascio chiuso. LED e laser con controllo indipendente.

FOS GLOW II

786,00 €

ILDA EXT-20



648779

Prolunga di 20 metri del cavo ILDA

ILDA EXT-20

67,00 €

ILDA EXT-5



648780

Prolunga di 5 metri del cavo ILDA

ILDA EXT-5

19,00 €

ILDA EXT-50



648781

Prolunga di 50 metri del cavo ILDA

ILDA EXT-50

165,00 €

QUICK SHOW PANGOLIN



648782

Pangolin Quickshow Package 3.0 con interfaccia USB FB3. Software per il controllo delle apparecchiature di proiezione laser

QUICK SHOW PANGOLIN

1116,00 €

ARC LASER 2



663558

Stella notturna a effetto laser con elevata luminosità di 2W RGB per applicazioni architettoniche. Ideale per l'uso come decorazione, in luoghi come parchi, facciate di edifici,... Categoria IP65. R 550mW 638nm, G 450mW 520nm, B 1000 mW 450nm. Motore passo-passo di precisione con angolo di proiezione di 60 gradi. Controllo DMX (7 canali), manuale, automatico e master/slave. Peso 2,4 kg.

ARC LASER 2

377,00 €

Cannoni da inseguimento

FOS STAND LED FOLLOW SPOT 1000



732639

Supporto nero super resistente per Led Follow Spot 1000.

FOS STAND LED FOLLOW SPOT 1000

588,00 €

FOS CASE FOLLOW SPOT 1000



732640

Custodia singola con ruote per il Follow Spot 1000W con zoom motorizzato.

FOS CASE FOLLOW SPOT 1000

583,00 €

FOS LED FOLLOW SPOT 350



648783

Follow Spot professionale con zoom e messa a fuoco elettronica, sorgente LED 350 Watt 8000K, 24000 lumen, ruota colori con 7 colori + bianco aperto, ruota CTO con 3200k+4500k+5600k, angolo di emissione: 7°-13°. Peso: 13 kg.

FOS LED FOLLOW SPOT 350

2802,00 €

FOS LED FOLLOW SPOT 600



648784

Follow spot professionale con messa a fuoco e zoom elettronici, sorgente luminosa LED da 600 watt 7500K, 38000lm, ruota colori con 7 colori + bianco aperto, ruota CTO con 3200k+4500k+5600k, angolo di emissione: 7°-13°. Peso: 17kg.

FOS LED FOLLOW SPOT 600

3977,00 €

FOS STAND LED FOLLOW SPOT 350/600



648786

Robusta staffa nera per i LED Follow Spot 350 e 600.

FOS STAND LED FOLLOW SPOT 350/600

277,00 €

FOS LED FOLLOW SPOT 150



648787

Follow Spot professionale LED da 150 watt, 10800lux a 5m, dimmer 0-100%, 4 colori, iris 0-100%, angolo di emissione 8-15°, 3 fader (dimmer, iris, dimmer-iris), controllo manuale, 10,2 kg.

FOS LED FOLLOW SPOT 150

928,00 €

FOS STAND FOLLOW SPOT 150



648788

Base per Follow Spot 150, altezza 1,34 cm, peso 6,2 kg.

FOS STAND FOLLOW SPOT 150

135,00 €

FOS LED FOLLOW SPOT 1000



717450

Faro Seguipersona Professionale a LED da 1000W di Lunga Portata, con Zoom Motorizzato, controllato da DMX per applicazioni teatrali, di intrattenimento e per grandi palchi. Distanza di proiezione ottimale: 120-170m, modulo LED ad alta luminosità da 1000W, temperatura colore: 7500K, angolo del fascio variabile: 3.5 - 7°, temperatura colore regolabile a 3200K, 4500K e 5700K, dimmer lineare 0-100%, controller del fader sul faro, corpo in alluminio pressofuso.

FOS LED FOLLOW SPOT 1000

5912,00 €

Architetónico

FOS RIBBON DRIVER 800



653634

Alimentatore da 24 V per strisce LED. Dispone di 4 canali da 200 W ciascuno, per una potenza totale di 800 W. Sistema di controllo tramite DMX, Auto, Sound o Master/Slave. Con 5 modalità di lavoro: 3, 4, 6, 12 o 16 canali. 4 porte di uscita, ognuna delle quali può essere indirizzata individualmente. 18 preselezioni di colore. 6 programmi integrati. Dimmer lineare. Display LCD a 16 x 2 cifre. Peso: 5,5 kg

FOS RIBBON DRIVER 800

451,00 €

FOS RIBBON DRIVER 200



664797

Alimentatore da 24 V per strisce LED. Dispone di 1 canale da 200 W. Sistema di controllo tramite DMX, Auto, Sound o Master/Slave. Con 5 modalità di lavoro: 1, 2, 3, 4 o 7 canali. 1 porta di uscita. Può funzionare in modo autonomo. 18 preset di colore con dimmer lineare. Incorpora 3 programmi. Display LCD e 4 pulsanti. Peso: 2,5 kg

FOS RIBBON DRIVER 200

216,00 €

FOS NEON FLEX RGB



653635

10 m di luce al neon impermeabile con grado di protezione IP67. Contiene striscia LED SMD5050 RGB RGB RGB. Tensione di ingresso 24Vdc. Potenza/metro: 17,2W. Lunghezza di taglio: 0,5 m. Lunghezza massima/ingresso di potenza: 15 m. Include cavo di alimentazione, 10 clip di montaggio, 5 tappi terminali, 5 connettori intermedi, 5 tubi retrattili.

FOS NEON FLEX RGB

168,00 €

LED STRIP 14.4W/24V IP65 RGB



653636

Striscia LED IP65 da 14,4 W al metro, 60 smd/m 5050. Sorgente LED da 900 lumen al metro. Tensione di alimentazione 24 Vdc. LED RGB. Lunghezza totale 5 m. Punto di taglio ogni 10 cm. Adesivo 3M.

LED STRIP 14.4W/24V IP65 RGB

37,00 €

LED STRIP 14.4W/24V IP65 BLANCO PURO



653637

Striscia LED IP65 da 14,4 W al metro, 60 smd/m 5050. Sorgente LED da 900 lumen al metro. Tensione di alimentazione 24 Vdc. LED bianco naturale 4000K. Lunghezza totale 5 m. Punto di taglio ogni 10 cm. Adesivo 3M.

LED STRIP 14.4W/24V IP65 BLANCO PURO

37,00 €

LED STRIP 14.4W/24V IP65 BLANCO FRIO



653638

Striscia LED IP65 da 14,4 W al metro, 60 smd/m 5050. Sorgente LED da 900 lumen al metro. Tensione di alimentazione 24 Vdc. LED bianco freddo 6000K. Lunghezza totale 5 m. Punto di taglio ogni 10 cm. Adesivo 3M.

LED STRIP 14.4W/24V IP65 BLANCO FRIO

37,00 €

LED STRIP 14.4W/24V IP65 BLANCO CALIDO



653639

Striscia LED IP65 da 14,4 W al metro, 60 smd/m 5050. Sorgente LED da 900 lumen al metro. Tensione di alimentazione 24 Vdc. LED bianco caldo 3200K. Lunghezza totale 5 m. Punto di taglio ogni 10 cm. Adesivo 3M.

LED STRIP 14.4W/24V IP65 BLANCO CALIDO

37,00 €

ARC LINE 80



663397

Barra LED per installazioni architettoniche fisse. 24 LED Osram RGBW da 4W. 50.000 ore di vita dei LED. Apertura di 20 gradi con ottica ZooNeo. Controllo DMX, indirizzabile tramite FOS ARC ENCODER. Tensione di alimentazione 230V 50/60Hz. Grado di protezione IP66 per installazione all'aperto. Cavi di ingresso e uscita DMX. Cavo di ingresso alimentazione.

ARC LINE 80

334,00 €

ARC LINE 200



673550

Barra LED architettonica per installazioni fisse, 20 LED RGBW (4 in 1) da 10W con chip Osram, durata dei LED di 50.000 ore, ottica ZooNeo da 30 gradi, modalità di controllo DMX, alimentazione diretta 230V 50/60Hz, resistente alle intemperie con certificazione IP66. Indirizzo DMX configurabile tramite codificatore ARC, indirizzo DMX preimpostato: 001. Include 2 cavi DMX (in/ out) e 1 cavo di alimentazione

ARC LINE 200

538,00 €

ARC WASH 150



663398

Proiettore LED WASH per installazioni architettoniche fisse. 18 LED Osram RGBW da 4W. 50.000 ore di vita dei LED. Apertura di 20 gradi con ottica ZooNeo. Controllo DMX, indirizzabile tramite FOS ARC ENCODER. Tensione di alimentazione 230V 50/60Hz. Grado di protezione IP66 per installazione all'aperto. Cavi di ingresso e uscita DMX. Cavo di ingresso alimentazione.

ARC WASH 150

724,00 €

ARC WASH 75



663399

Proiettore LED WASH per installazioni architettoniche fisse. 12 LED Osram RGBW da 4W. 50.000 ore di vita dei LED. Apertura di 20 gradi con ottica ZooNeo. Controllo DMX, indirizzabile tramite FOS ARC ENCODER. Tensione di alimentazione 230V 50/60Hz. Grado di protezione IP66 per installazione all'aperto. Cavi di ingresso e uscita DMX. Cavo di ingresso alimentazione.

ARC WASH 75

437,00 €

ARC SPOT 60



663400

Proiettore LED SPOT per installazioni architettoniche fisse. 9 LED Osram RGBW da 4W. 50.000 ore di vita dei LED. Apertura di 20 gradi con ottica ZooNeo. Controllo DMX, indirizzabile tramite FOS ARC ENCODER. Tensione di alimentazione 230V 50/60Hz. Grado di protezione IP66 per installazione all'aperto. Cavi di ingresso e uscita DMX. Cavo di ingresso alimentazione.

ARC SPOT 60

351,00 €

ARC SPOT 40



663401

Proiettore LED SPOT per installazioni architettoniche fisse. 18 LED Osram RGBW da 4W. 50.000 ore di vita dei LED. Apertura di 20 gradi con ottica ZooNeo. Controllo DMX, indirizzabile tramite FOS ARC ENCODER. Tensione di alimentazione 230V 50/60Hz. Grado di protezione IP66 per installazione all'aperto. Cavi di ingresso e uscita DMX. Cavo di ingresso alimentazione.

ARC SPOT 40

288,00 €

ARC INGROUND 40



663402

Proiettore LED INGROUND per l'incasso a terra in installazioni architettoniche fisse. 4 LED Osram RGBW da 10W. 50.000 ore di vita dei LED. Apertura di 20 gradi con ottica ZooNeo. Controllo DMX, indirizzabile tramite FOS ARC ENCODER. Tensione di alimentazione 230V 50/60Hz. Grado di protezione IP66 per installazione all'aperto. Cavi di ingresso e uscita DMX. Cavo di ingresso alimentazione.

ARC INGROUND 40

408,00 €

ARC ENCODER



663403

Encoder per il caricamento dell'indirizzo DMX nella serie ARC

ARC ENCODER

337,00 €

Maccine per Fumo

FOS FOG 1500 DMX



648802

La macchina del fumo di alta qualità da 1500 watt è controllata da DMX e dispone di un microprocessore (ATMEL) che monitora costantemente la temperatura. Misura 475 x 310 x 220 mm e pesa 9,5 kg.

FOS FOG 1500 DMX

250,00 €

FOS JET 1500



648803

Macchina CO2 da 1500 watt, design unico, 21 LED RGB da 3 watt. Controllo DMX a 8 canali. Controller wireless. Dimensioni: 490x410x265 mm, peso: 9,3 kg.

FOS JET 1500

430,00 €

FOS JET 900



648804

Macchina CO2 da 900 Watt, design unico, 6X3W RGB 3 in 1 LED di alta qualità, controllo DMX a 5 canali, controller wireless, 490 * 410 * 265 mm, 6,5 kg.

FOS JET 900

250,00 €

FOS JET II COLORS



648805

Macchina CO2 da 1500 watt, design unico, effetto getto a 2 colori, 29 LED RGB da 9 watt. Controllo DMX a 9 canali, controller wireless, consumo di fluido 6,3 min/L.

FOS JET II COLORS

484,00 €

Macchine Nebbia

FOS HAZE TOURING



648807

Macchina da nebbia professionale per palcoscenico con controllo DMX. 1500 watt, ventola incorporata molto silenziosa ma molto potente, controllo con display LCD, controllo DMX a 2 canali.

FOS HAZE TOURING

1050,00 €

FOS STAGE HAZE



648808

Macchina da nebbia professionale per palcoscenico con controllo DMX. 1000 watt, molto silenziosa ma con potente ventola integrata, controllo con display LCD, controllo DMX a 2 canali, consumo di liquido da 0,5 a 16 ml/min.

FOS STAGE HAZE

650,00 €

FOS HAZE 1200 PRO



648809

Macchina nebbiogene professionale da 1200 watt ad alto rendimento, controllata da circuito integrato, DMX 512, funzionamento non-stop e a secco, consumo di liquido 0,524 ml/min, autopulente.

FOS HAZE 1200 PRO

533,00 €

FOS HAZE 700 DMX



648810

Macchina per nebbia da 700 W. Silenziosa ma con potente turbina integrata. Controllata da DMX.

FOS HAZE 700 DMX

391,00 €

FOS ARENA HAZE IP65



719802

Resistente alle intemperie con certificazione IP65, Arena Haze professionale, la macchina definitiva tutto in uno per fumo e nebbia per effetti teatrali professionali, serbatoio fluido da 12L, angolo di uscita regolabile con ventola IP65, integrata in un flight case con ruote per tour, tempo di riscaldamento di 7 minuti, uscita: 55.000 piedi cubi al minuto, distanza massima di uscita: 10 m, 2 canali DMX 512.

FOS ARENA HAZE IP65

1373,00 €

Macchine a basso Fumo

FOS WATER LOW FOG 2000



648811

Incredibile macchina per nebbia a basso consumo da 1200 watt che necessita solo di acqua per palcoscenici di 100 metri quadrati, senza bisogno di CO2 o ghiaccio secco. DMX 512, telecomando LCD, 2 canali DMX, tempo di riscaldamento di 3,05 minuti, consumo di fluido di 1-40 ml/min, protezione anti-fluido, funzione autopulente.

FOS WATER LOW FOG 2000

887,00 €

FOS WATER LOW FOG PRO



648812

Incredibile macchina per nebbia a bassa potenza da 2200 watt che necessita solo di alimentazione idrica per palcoscenici fino a 200 metri quadrati, senza bisogno di Co2 o ghiaccio secco. DMX 512, display LCD del telecomando, 2 canali DMX, tempo di riscaldamento di 3,5 minuti, consumo di fluido da 1 a 60 ml/min, protezione anti-fluido, funzione autopulente.

FOS WATER LOW FOG PRO

1400,00 €

Macchine Vento

FOS STAGE WIND DMX



648813

Macchina del vento da palcoscenico da 180 Watt, alte prestazioni, velocità variabile tramite 1 canale DMX, angolo del vento regolabile, 1400 giri/min, potenza 2600 CBM/h, IP 54.

FOS STAGE WIND DMX

489,00 €

Macchina a Scintilla Fredda

FOS SPARK JET PRO



648814

La migliore macchina a scintillio con funzione RDM e canale a densità regolabile, altezza regolabile 1,5-5M, densità regolabile linearmente 30-100%, durata massima continua 30 secondi, tempo di riscaldamento 5 minuti, connettori settronici, consumo 20-25g/minuto.

FOS SPARK JET PRO

1311,00 €

FOS SPARK POWDER NORMAL



648817

Polvere di titanio 150 grammi e scheda RFID per Spark Jet PRO.

FOS SPARK POWDER NORMAL

56,00 €

FOS CO2 LED DMX



648818

Il LED CO2 Jet è un proiettore professionale di CO2 DMX di alta qualità. L'angolo di spruzzo è regolabile da 0° a 90°, ha 27 LED RGB da 5W e la CO2 può raggiungere i 7 metri di altezza quando la pressione del gas è sufficiente. È dotato di DMX-512, pannello di controllo integrato e telecomando wireless.

FOS CO2 LED DMX

549,00 €

FOS CO2 HIGH PRESSURE HOSE 2M



648819

Tubo flessibile per CO2 ad alta pressione da 2 metri a connessione rapida.

FOS CO2 HIGH PRESSURE HOSE 2M

54,00 €

FOS CO2 HIGH PRESSURE HOSE 4M



648820

Tubo Co2 ad alta pressione con attacco rapido da 4 metri.

FOS CO2 HIGH PRESSURE HOSE 4M

84,00 €

FOS CO2 HIGH PRESSURE HOSE 8M



648821

8 metri di tubo CO2 ad alta pressione ad attacco rapido.

FOS CO2 HIGH PRESSURE HOSE 8M

119,00 €

FOS CO2 GUN



648822

Pistola portatile per CO2 con collegamento rapido al tubo flessibile.

FOS CO2 GUN

209,00 €

Consumabili per efetti

FOG LIQUID STANDARD 5L (PEDIDO MÍNIMO 4 UDS.)



648823

Fluido nebulizzatore standard, a base d'acqua, 5 litri.

FOG LIQUID STANDARD 5L (PEDIDO MÍNIMO
4 UDS.)

14,00 €

FOG LIQUID PROFESSIONAL 5 L (MIN 4 UDS.)



648824

Liquido nebbiogeno ad alta densità, a base d'acqua, 5 litri.

FOG LIQUID PROFESSIONAL 5 L (MIN 4 UDS.)

19,00 €

FOG LIQUID CO2 5L (PEDIDO MÍNIMO 4 UDS.)



648825

Fluido fumogeno a rapida dissipazione, a base d'acqua, 5 litri.

FOG LIQUID CO2 5L (PEDIDO MÍNIMO 4 UDS.)

22,00 €

FOG LIQUID HAZE 5L (PEDIDO MÍNIMO 4 UDS.)



648826

Liquido per macchine da nebbia. A base d'acqua. Caraffa da 5 litri. Ordine minimo 4 unità.

FOG LIQUID HAZE 5L (PEDIDO MÍNIMO 4 UDS.)

21,00 €

BUBBLE LIQUID 5L (PEDIDO MÍNIMO 4 UDS.)



648827

FOS Bubble Liquid 5L, pronto all'uso.

BUBBLE LIQUID 5L (PEDIDO MÍNIMO 4 UDS.)

16,00 €

SNOW LIQUID 5L (PEDIDO MÍNIMO 4 UDS.)



648828

Neve Liquida FOS 5L, pronto all'uso.

SNOW LIQUID 5L (PEDIDO MÍNIMO 4 UDS.)

16,00 €

FOS 24CH DMX CONSOLE



648833

Controller DMX a 24 canali con pulsanti di selezione e 24 fader di canale. 48 programmi di inseguimento fino a 100 passi ciascuno. Fader master. Pulsante di oscuramento. Dimensioni: 481x265x92 mm. Peso: 4,3 kg

FOS 24CH DMX CONSOLE

245,00 €

FOS DMX OPERATOR



669313

Console di controllo dell'illuminazione con un massimo di 192 canali DMX. Consente di controllare singolarmente fino a 12 apparecchi di illuminazione con un massimo di 16 canali DMX ciascuno. Possibilità di registrare fino a 6 sequenze con tempi di dissolvenza e velocità di passo. 8 fader di canale con 2 pagine. 8 pulsanti di scena. 6 pulsanti di inseguimento. Ingresso Midi. Porta USB per l'alimentazione della lampada. Dimensioni: 53x19,5x10 cm. Peso: 2,25 kg. Alimentazione: da 9 a 12 Vdc, 500mA minimo.

FOS DMX OPERATOR

226,00 €

FOS RDM TESTER



675376

Il tester definitivo: test dei cavi DMX a 3 e 5 pin, controller e tester RDM, rilevamento del 'flicker' del segnale DMX, registrazione/riproduzione di sequenze programmabili, invio/ricezione DMX, test ArtNet e invio/ricezione tramite ArtNet, memoria MicroSD da 8GB.

FOS RDM TESTER

582,00 €

FOS 12CH DMX CONSOLE



648836

Controller DMX a 12 canali. 12 fader di canale individuali e un fader master. Design compatto e facile da usare. Uscita DMX con connettore XLR femmina a 3 pin.

FOS 12CH DMX CONSOLE

109,00 €

FOS 6CH DMX CONSOLE



648837

Controller DMX a 6 canali. 6 fader di canale individuali e un fader master. Design compatto e facile da usare. Uscita DMX con connettore XLR femmina a 3 pin.

FOS 6CH DMX CONSOLE

75,00 €

FOS DESIGNER 1024



648838

'Console di controllo luci a 1024 canali con 2 uscite fisiche isolate otticamente e uscita Art-Net. Schermo tattile da 7". Tastiera con retroilluminazione a 3 colori. Legge le librerie di personalità R20. Interfaccia USB. Flight case incluso. Peso: 10 kg.'

FOS DESIGNER 1024

2069,00 €

FOS DESIGNER 2048



668086

Console luci con capacità di controllo a 2048 canali con 4 uscite XLR fisiche e un'uscita Art-Net. Incorpora un touch screen LCD da 15 pollici. 15 fader e 15 tasti di riproduzione che possono controllare fino a 1.200 cue. Fader master. 4 encoder. Antenna Wi-Fi per la connessione all'applicazione per smartphone o tablet. Interfacce MIDI (In, Out, Through).

FOS DESIGNER 2048

3140,00 €

Software di Controllo

FORTIUS STUDIO 512



648839

Interfaccia DMX a 512 canali, lettore LED, Mini USB 2.0, telecomando a infrarossi, alimentazione USB a 5V DC, attivazione predefinita della scena all'accensione.

FORTIUS STUDIO 512

219,00 €

FORTIUS STAND ALONE



648840

Interfaccia DMX stand-alone a 512 canali, compatibile con Pro DMX + Studio DMX, 2x512 canali di uscita per PC e stand-alone (senza utilizzare il PC).

FORTIUS STAND ALONE

343,00 €

DVC4 GOLD 1024CH (hasta fin existencias)



648841

Software e hardware DMX, 1024 canali DMX, compatibile con i software DVC4 e DVC3, include un cavo mini USB, porte con contatti puliti: 8, 128k di memoria.

DVC4 GOLD 1024CH (hasta fin existencias)

621,00 €

DVC GOLD 1024CH (NUEVA VERSIÓN !)



664796

Nuovo hardware con opzione stand-alone per i software di controllo Daslight 5 e 4. 1024 canali DMX live. 512 canali in stand-alone. 128k di memoria interna. Slot per scheda SD per l'espansione della memoria. 10 pulsanti per la selezione delle scene in stand-alone. Connettore Ethernet RJ45. Connettore USB tipo C. Connettori DMX XLR a 3 pin.

DVC GOLD 1024CH (NUEVA VERSIÓN !)

621,00 €

DVC4 GOLD ZM 3072CH



648842

Software e hardware DMX, 3072 canali DMX (1024 via DMX 3/5 pin e 2048 via Art-Net), compatibile DVC4, connessione mini USB e RJ45 Ethernet, adatto per applicazioni stand-alone, scheda SD come dispositivo di memorizzazione (non inclusa), porte con contatti puliti: 8.

DVC4 GOLD ZM 3072CH

634,00 €

LIGHT RIDER - SMART WIFI DMX INTERFACE



648843

'Interfaccia DMX Wifi a 512 canali, controllo DMX basato su tablet, app gratuita "Light Rider" per iOS, Android e Amazon Fire Tablet, compatibile con i più diffusi software per DJ, possibilità di memorizzare le preimpostazioni, velocità e luminosità regolabili individualmente.'

LIGHT RIDER - SMART WIFI DMX INTERFACE

386,00 €

FORTIUS PRO 1024



648844

'Interfaccia DMX a 1024 canali, compatibile con Pro DMX, LED Player e Studio DMX, include telecomando IR con pulsante "NEXT", ingresso/uscita XLR NEUTRIK. Offre la possibilità di riprodurre un loop audio e video di 30 minuti con la funzione timeline di Pro DMX.'

FORTIUS PRO 1024

343,00 €

Splitter e ArtNet

FOS SPLITTER 8



648845

Splitter DMX isolato a 8 canali, completamente compatibile con DMX-512, isolamento elettrico al 100% tra ingresso e uscita, indicatore LED di segnale e alimentazione, interruttore della resistenza di terminazione, ingresso/uscita a 3 pin.

FOS SPLITTER 8

192,00 €

FOS WDMX TRX



648846

Dispositivo trasmettitore/ricevitore DMX wireless, potenza 6W, portata di trasmissione 300 metri, velocità di interfaccia: 250000bp/s, spaziatura dei canali: 5MHz.

FOS WDMX TRX

326,00 €

FOS RDM SPLITTER 6



648850

Splitter DMX isolato RDM a 6 canali, completamente compatibile con DMX-512, isolamento elettrico al 100% tra ingresso e uscita, indicatore LED di segnale e alimentazione, interruttore di terminazione della resistenza, ingresso/passaggio a 3 e 5 pin.

FOS RDM SPLITTER 6

267,00 €

FOS SPLITTER TWIN



648851

Splitter e booster DMX isolato, 1 ingresso e 10 uscite o 2 ingressi e 5 uscite, con ingressi XLR a 3 e 5 pin e uscita XLR a 3 pin, pulsante di terminazione, isolamento ottico al 100%, peso 3 kg.

FOS SPLITTER TWIN

225,00 €

FOS ARTNET CONTROLLER PRO



648852

Nodo Art-Net e splitter ottico, 8 porte di uscita isolate otticamente, modalità operative variabili per tutte le uscite DMX, compatibile con ArtNet (V4) e DMX, 2 connettori RJ45 TCP/IP 10/100M Ethernet, indicatore LED per ogni uscita.

FOS ARTNET CONTROLLER PRO

648,00 €

FOS SHOW REPLAY 1024



712522

Dispositivo di registrazione e riproduzione spettacoli, compatibile con ArtNet e DMX, 1024 canali DMX in ingresso e uscita. Registrazione in tempo reale o passo-passo da DMX/ArtNet (tramite LAN o WiFi). Capacità di memorizzare 14 memorie, ognuna fino a 20 ore, su scheda SD.

FOS SHOW REPLAY 1024

407,00 €

D46



648853

Il dimmer DMX a 6 canali è ideale per lampade LED dimmerabili, ha una capacità di 400 watt per canale e un fusibile da 2 ampere per ogni canale. È dotato di un display manuale a 3 caratteri con 4 pulsanti e 18 uscite di connessione Clemens.

D46

304,00 €

FOS 4CH DIMMER DMX



648855

Il 4CH DMX Dimmer Pack è un dimmer a 4 canali DMX, ogni canale ha un'uscita di 6,3 amp e un massimo di 16 amp per tutte e 4 le uscite. Ha una funzione di inseguimento indipendente ed è alimentato in CA a 110-120 volt e 60 Hz. Pesa 2,7 kg e le sue dimensioni sono 260 x 190 x 75 mm.

FOS 4CH DIMMER DMX

147,00 €

FOS 1CH DIMMER DMX



648856

Dimmer DMX a 1 canale, ha un'uscita di canale da 10A, un display LCD e un connettore XLR maschio a 3 pin per l'ingresso DMX. Sono disponibili due curve di controllo: SWITCH e LINEAR, ed è possibile dimmerare l'intensità luminosa da 0 a 100%.

FOS 1CH DIMMER DMX

141,00 €

LIVEPRO L1



651076

Mixer video multiformato. 4 ingressi HDMI. Uscita USV 3.0 per lo streaming live. Porta LAN. Ingresso/uscita audio. Display TFT per 4 ingressi e menu. Commutatore video con barra a T. Piattaforma per la trasmissione in diretta tramite software di live streaming come OBS.

LIVEPRO L1

591,00 €

ICON TRIPOD



653210

Treppiede in lega di alluminio per fotocamere di medie e grandi dimensioni. Testa idraulica da 75 mm per movimenti fluidi. Sistema di bloccaggio. 3 sezioni. Altezza minima 86 cm. Altezza massima 190 cm. Altezza ripiegata 89 cm. Carico massimo di 8 kg. Borsa di trasporto inclusa.

ICON TRIPOD

253,00 €

ICON DOLLY



653211

Robusto dolly professionale compatibile con la maggior parte dei treppiedi. Ruote in gomma con freni e sistema a sfera per una rotazione fluida e silenziosa. Design pieghevole con maniglia e borsa per il trasporto. Diametro non ripiegato 56-78 cm. Carico massimo 15 kg.

ICON DOLLY

95,00 €

ICON PTZ HD



653322

'Telecamera PTZ HD professionale per trasmissioni in diretta. Sensore CMOS progressivo SONY da 1/2,8". Risoluzione 3,5 Megapixel. Zoom ottico 20X. Angolo di campo orizzontale 58,7°. Autofocus. Uscite: HDMI, SDI, USB, RJ45. Telecomando IR e RS232 (ingresso/uscita). Supporta i protocolli Sony VISCA e Pelco P/D. Movimento PAN (355°) e TILT (120°). Illuminamento minimo di 0,1 lux. Può essere montata a parete, a soffitto e su scrivania. Peso 1050 g.'

ICON PTZ HD

942,00 €

ICON PTZ CONTROLLER



653334

Telecomando per telecamera PTZ su IP con joystick ad alta precisione. Display LCD. Può controllare fino a 64 telecamere con una capacità di 200 preset per ogni telecamera. Protocolli VISCA, PELCO P/D, Polycom, Cisco, Canon, Panasonic.

ICON PTZ CONTROLLER

718,00 €

ICON PTZ HD NDI



666655

'Telecamera PTZ NDI professionale per trasmissioni in diretta. Sensore CMOS progressivo SONY da 1/2,8". Risoluzione 3,5 Megapixel. Zoom ottico 20X. Angolo di visione orizzontale 58,7°. Uscite: HDMI, SDI, USB, IP. Ingresso/uscita RS232. RS44. 1080p. Illuminamento minimo 0,35 lux.'

ICON PTZ HD NDI

1694,00 €

ICON PTZ CONTROLLER NDI



666656

Controller joystick IP per telecamere PTZ NDI. Ideale per la produzione di eventi dal vivo, il broadcasting, l'istruzione e le conferenze. Controllo a joystick di pan, tilt e zoom. Facile accesso alle funzioni della telecamera. Display LCD con retroilluminazione a 2 colori e 10 livelli di luminosità. Può controllare fino a 64 telecamere. Supporta NDI, Onvif e Visca over IP.

ICON PTZ CONTROLLER NDI

1971,00 €

Fos Airlink

FOS PAR ZOOM PRO



648720

PAR LED IP65 resistente alle intemperie con ingresso e uscita di alimentazione Seetronic, 7 LED RGBW 4in1 da 30 watt + 96 LED UV da 0,2 watt, zoom 3-60 gradi, DMX: 6/9 canali, dimmer 0-100%, 8 kg.

FOS PAR ZOOM PRO

617,00 €

FOS RGB FAN



648765

Effetto ventaglio con strobo variabile, pale del ventaglio con 792pcs SMD 5050 RGB LED, 2 gruppi di controllo LED, 3 pale per ogni gruppo, DMX, attivazione automatica del suono, master/slave, canali DMX: 4/8/11 selezionabili, Dimensioni: 700 x 700 x 85 mm.

FOS RGB FAN

588,00 €

FOS Airlink Batteria

AIRLINK XLR CASE



719185

Custodia di ricarica a 8 posizioni con prese di ricarica rapida per Airlink XLR TX e Airlink XLR RX.

AIRLINK XLR CASE

190,00 €

AIRLINK XLR SET



718982

Il set Airlink Wireless DMX contiene 7 ricevitori WDMX, 1 trasmettitore WDMX e la custodia di ricarica rapida a 8 posizioni. Tutti i dispositivi sono compatibili con il nostro Airlink.

AIRLINK XLR SET

791,00 €

AIRLINK XLR SET



735722

AIRLINK XLR SET

791,00 €

AIRLINK XLR RX



719183

Ricevitore DMX wireless XLR con antenna da 2dBi e copertura operativa di 200 metri (spazio aperto), fino a 50 ore di funzionamento a batteria, compatibile con tutti i dispositivi FOS Airlink, tempo di ricarica della batteria di 3 ore, connettore XLR per DMX e porte USB-C e di ricarica rapida.

AIRLINK XLR RX

76,00 €

AIRLINK XLR TX



719184

Trasmettitore DMX wireless XLR con antenna da 2dBi e copertura operativa di 200 metri (spazio aperto), fino a 12 ore di funzionamento a batteria, compatibile con tutti i dispositivi FOS Airlink, tempo di ricarica della batteria di 3 ore, connettore XLR per DMX e porte USB-C e di ricarica rapida.

AIRLINK XLR TX

76,00 €

Torri di Sollevamento

FOS TOWER 535



648892

Torre di sollevamento telescopica con capacità di carico di 250 kg, altezza massima di 5,35 m, peso unitario di 80 kg, peso ripiegato di 1,74 m, sistema di bloccaggio automatico, ruote di trasporto, certificazione BGV-C1.

FOS TOWER 535

1734,00 €

FOS 535 ADAPTOR UN5



648893

Adattatore per traliccio Tower 535, 55 mm.

FOS 535 ADAPTOR UN5

133,00 €

FOS TOWER 650



648894

Torre di sollevamento telescopica con capacità di carico di 220 kg, altezza massima di 6,5 m, peso dell'unità di 90 kg, peso ripiegato di 1,82 m, sistema di bloccaggio automatico, ruote di trasporto, certificazione BGV-C1.

FOS TOWER 650

1885,00 €

FOS 650 / 400 ADAPTOR UN3



648895

Adattatore per traliccio per Tower 650 e Tower 400, diametro 35 mm.

FOS 650 / 400 ADAPTOR UN3

133,00 €

FOS TOWER 400



648896

Torre di sollevamento telescopica con capacità di carico di 125 kg, altezza massima 3,8 m, peso dell'unità 21 kg, peso ripiegato 1,26 m, sistema di bloccaggio automatico, certificato BGV-C1.

FOS TOWER 400

784,00 €

FOS TOWER BAR 400/650



648897

Barra di sospensione per illuminazione per torre 400 e torre 650.

FOS TOWER BAR 400/650

119,00 €

FOS TOWER 700



648898

Torre di sollevamento telescopica a caricamento frontale con portata di 270 kg, altezza massima 6,65 m, peso dell'unità 144 kg, sistema di bloccaggio KAT, certificato BGV-C1.

FOS TOWER 700

3345,00 €

FOS TOWER 700 - AGR-1



648899

Staffa a sbalzo per Line Array per Torre 700.

FOS TOWER 700 - AGR-1

106,00 €

FOS TOWER 700 - TA-2



648900

L'adattatore per tralici Tower 700 è un accessorio che consente di collegare in modo sicuro e stabile i tralici alla torre di sollevamento Tower 700. Ciò permette di posizionare luci, suoni e altre apparecchiature in occasione di eventi dal vivo e altre applicazioni.

FOS TOWER 700 - TA-2

48,00 €

Artigli

FOS CLAMP 40



648901

Morsetto per attrezzature professionali, gamma di presa 40-60 mm, capacità di carico 30 kg.

FOS CLAMP 40

4,00 €

FOS CLAMP 100



648902

Morsetto professionale, capacità di carico 100 kg.

FOS CLAMP 100

14,00 €

FOS SWIVEL CLAMP



648903

Morsetto girevole per tralicci da 42-52 mm, portata 500 kg.

FOS SWIVEL CLAMP

22,00 €

FOS CLAMP 100 BLACK



648904

Morsetto professionale con capacità di carico di 100 kg. Nero.

FOS CLAMP 100 BLACK

15,00 €

FOS SAFETY WIRE



648905

Cavo di sicurezza da 4 mm, lunghezza 85 cm, portata 25 kg.

FOS SAFETY WIRE

4,00 €

FOS SAFETY WIRE BLACK PRO



718211

Cavo di sicurezza 4mm, 85 cm, con capacità di carico di 25kg.

FOS SAFETY WIRE BLACK PRO

5,00 €

FT-8018



648906

Mezzo accoppiatore con mezzo connettore. Carico 500 kg, diametro 48-51 mm.

FT-8018

25,00 €

FT-8037



648907

Morsetto per tralicci, carico massimo 300 kg e diametro 48-51 mm.

FT-8037

25,00 €

FT-8011



648908

Morsetto per tralicci, carico 100 kg, diametro 48-51 mm.

FT-8011

8,00 €

FT-8011 BLACK



648909

Morsetto per tralicci, carico 100 kg, diametro 48-51 mm. Nero

FT-8011 BLACK

7,00 €

FOS CLAMP 80



648910

Morsetto per attrezzature professionali, diametro da 30 a 62 mm, portata 80 kg.

FOS CLAMP 80

7,00 €

FOS SUPER CLAMP 200



648911

Morsetto professionale per attrezzature con una capacità di carico di 200 kg, per diametri di 40-70 mm.

FOS SUPER CLAMP 200

20,00 €

FOS SUPER CLAMP 200 BLACK



648912

Morsetto professionale per attrezzature con una capacità di carico di 200 kg, per tralicci con un diametro di 40-70 mm.

FOS SUPER CLAMP 200 BLACK

20,00 €

FOS FOLDED SUPER CLAMP 100



715647

Abbraccio a bloccaggio automatico con funzionamento pieghevole per ridurre l'altezza, supporta un peso di 100 kg per accessori - 40-70 mm.

FOS FOLDED SUPER CLAMP 100

24,00 €

FOS SAFETY WIRE BLACK



648913

Cavo di sicurezza da 4 mm, lunghezza 85 cm, sopporta un carico di 25 kg.

FOS SAFETY WIRE BLACK

5,00 €

Sistemi di Scenario

FS-4LC



648921

FS-4LC

34,00 €

FS-750H-1X1



648922

FS-750H-1X1

351,00 €

FS-750H-2X0.5



648923

FS-750H-2X0.5

351,00 €

FS-750H-2X1



648924

FS-750H-2X1

489,00 €

FS-750H-2X1



648925

FS-750H-2X1

727,00 €

FS-AS 80-140



648926

FS-AS 80-140

820,00 €

FS-ASH-L



648927

FS-ASH-L

230,00 €

FS-ASH-R



648928

FS-ASH-R

230,00 €

FS-D2D



648929

FS-D2D

13,00 €

FS-DL



648930

FS-DL

8,00 €

FS-FL100



648931

FS-FL100

28,00 €

FS-FL20



648932

FS-FL20

10,00 €

FS-FL40



648933

FS-FL40

14,00 €

FS-FL60




648934

FS-FL60

19,00 €

FS-FL60




648935

FS-FL60

22,00 €

FS-H1.0



648936

FS-H1.0

147,00 €

FS-H2.0



648937

FS-H2.0

169,00 €

FS-LC



648938

FS-LC

16,00 €

FS-LC



648939

FS-LC

36,00 €

FS-TL60-100



648940

FS-TL60-100

73,00 €

FS-TL80-140



648941

FS-TL80-140

83,00 €

FS-TT



648942

FS-TT

534,00 €

IS724



709465

Adattatore per supporto altoparlante, materiale in acciaio, filettatura M10.

IS724

16,00 €

FC-XLR3-1.5



648943

Cavo DMX professionale da 110 Ohm con connettori XLR maschio/femmina a 3 pin e chiusura a sgancio rapido

FC-XLR3-1.5

8,00 €

FC-XLR3-3



648944

Cavo DMX professionale da 110 Ohm con connettori XLR maschio/femmina a 3 pin e chiusura a scatto, lunghezza 3 metri.

FC-XLR3-3

9,00 €

FC-XLR3-5



648945

Cavo DMX professionale da 110 Ohm con connettori XLR maschio/femmina a 3 pin e chiusura a scatto, lunghezza 5 metri.

FC-XLR3-5

11,00 €

FC-XLR3-10



648946

Cavo DMX professionale da 110 Ohm con connettori XLR maschio/femmina a 3 pin e chiusura a scatto, lunghezza 10 metri.

FC-XLR3-10

15,00 €

FC-XLR3-15



648947

Cavo DMX professionale da 110 Ohm con connettori XLR maschio/femmina a 3 pin e chiusura a scatto, lunghezza 15 metri.

FC-XLR3-15

20,00 €

FC-XLR3-30



648948

Cavo DMX professionale da 110 Ohm con connettori XLR maschio/femmina a 3 pin e chiusura a scatto, lunghezza 30 metri.

FC-XLR3-30

33,00 €

FC-XLR3-100



648949

Cavo DMX professionale da 110 Ohm in rotolo di plastica, 100 metri.

FC-XLR3-100

100,00 €

FC-XLR3-F



648950

Connettore professionale XLR femmina a 3 pin.

FC-XLR3-F

2,00 €

FC-XLR3-M



648951

Un connettore professionale XLR maschio a 3 pin.

FC-XLR3-M

2,00 €

FC-XLR-3M5F



648952

Adattatore DMX da XLR3 maschio a XLR5 femmina

FC-XLR-3M5F

6,00 €

FC-XLR-3F5M



648953

Adattatore DMX da XLR3 femmina a XLR5 maschio

FC-XLR-3F5M

6,00 €

Cavi e cconnettori di Alimentazione

FC-PC-3



648954

Cavo professionale powercon 3 metri, maschio/femmina 3x2,5mm

FC-PC-3

23,00 €

FC-PC-5



648955

Cavo professionale powercon da 5 metri, maschio/femmina 3x2,5 mm.

FC-PC-5

33,00 €

FC-PC-10



648956

Cavo professionale powercon 10 metri, maschio/femmina 3x2,5 mm.

FC-PC-10

47,00 €

FC-CPC-5



648957

Cavo di prolunga professionale CEE 16A da 5 metri.

FC-CPC-5

31,50 €

FC-CPC-10



648958

Cavo di prolunga professionale CEE 16A da 10 metri.

FC-CPC-10

50,75 €

FC-PS



648959

Cavo professionale Powercon/Schuko.

FC-PS

9,00 €

FC-CPC-20



648960

Cavo di prolunga professionale CEE 16A da 20 metri.

FC-CPC-20

85,75 €

FC-PT



648961

Set Powercon TRUE Maschio/Femmina.

FC-PT

15,00 €

FC-POWERCON BLUE



648962

Powercon Blue.

FC-POWERCON BLUE

5,00 €

FC-POWERCON WHITE



648963

Powercon Bianco

FC-POWERCON WHITE

5,00 €

FCSC-10



715808

Prolunga professionale Schuko da 10 metri, 3x2,5 mm, con guaina termorestringente e fascetta per cavi.

FCSC-10

45,00 €

Cavi combinati DMX/Alimentazione

FC-PL



648964

Adattatore in linea PowerCon maschio/femmina.

FC-PL

9,00 €

FC-PDC-1.5



648965

Cavo professionale Powercon/DMX da 1,5 metri

FC-PDC-1.5

25,00 €

FC-PDC-3



648966

Cavo professionale Powercon/DMX da 3 metri

FC-PDC-3

32,00 €

FC-PDC-5



648967

5 metri di cavo professionale Powercon/DMX

FC-PDC-5

43,00 €

FC-PDC-10



648968

10 metri di cavo professionale Powercon/DMX

FC-PDC-10

71,00 €

FC-TP-PDC-1.5



648969

Cavo professionale True Powercon/DMX da 1,5 metri.

FC-TP-PDC-1.5

47,00 €

FC-TP-PDC-3



648970

Cavo professionale True Powercon/DMX da 3 metri.

FC-TP-PDC-3

55,00 €

FC-TP-PDC-5



648971

Cavo professionale True Powercon/DMX da 5 metri.

FC-TP-PDC-5

65,00 €

Nastri

FOS STAGE TAPE 25MM X 50M NEON BLUE



648972

Nastro professionale in tessuto fluorescente, 70 mesh, 300 micron - 25 mm x 50 metri, BLU NEON.

FOS STAGE TAPE 25MM X 50M NEON BLUE

11,00 €

FOS STAGE TAPE 25MM X 50M NEON GREEN



648973

Nastro professionale in tessuto fluorescente, 70 maglie, 300 micron - 25 mm x 50 metri, verde neon.

FOS STAGE TAPE 25MM X 50M NEON GREEN

11,00 €

FOS STAGE TAPE 25MM X 50M NEON ORANGE



648974

Nastro professionale in tessuto fluorescente, 70 mesh, 300 micron - 25 mm x 50 metri, ARANCIONE NEON.

FOS STAGE TAPE 25MM X 50M NEON
ORANGE

11,00 €

FOS STAGE TAPE 25MM X 50M NEON YELLOW



648975

Nastro professionale in tessuto fluorescente, 70 mesh, 300 micron - 25 mm x 50 metri, giallo neon.

FOS STAGE TAPE 25MM X 50M NEON
YELLOW

11,00 €

FOS STAGE TAPE 25MM X 50M NEON PINK



648976

Nastro professionale in tessuto fluorescente, 70 mesh, 300 micron - 25 mm x 50 metri, ROSA NEON.

FOS STAGE TAPE 25MM X 50M NEON PINK

11,00 €

FOS STAGE TAPE 50MM X 50M NEON BLUE



648977

Nastro professionale in tessuto fluorescente, 70 mesh, 300 micron - 50 mm x 50 metri, BLU NEON.

FOS STAGE TAPE 50MM X 50M NEON BLUE

22,00 €

FOS STAGE TAPE 50MM X 50M NEON GREEN



648978

Nastro professionale in tessuto fluorescente, 70 maglie, 300 micron - 50 mm x 50 metri, verde neon.

FOS STAGE TAPE 50MM X 50M NEON GREEN

22,00 €

FOS STAGE TAPE 50MM X 50M NEON ORANGE



648979

Nastro professionale in tessuto fluorescente, 70 mesh, 300 micron - 50 mm x 50 metri, ARANCIONE NEON.

FOS STAGE TAPE 50MM X 50M NEON
ORANGE

22,00 €

FOS STAGE TAPE 50MM X 50M NEON YELLOW



648980

Nastro professionale in tessuto fluorescente, 70 mesh, 300 micron - 50 mm x 50 metri, giallo neon.

FOS STAGE TAPE 50MM X 50M NEON
YELLOW

22,00 €

FOS STAGE TAPE 50MM X 50M NEON PINK



648981

Nastro professionale in tessuto fluorescente, 70 mesh, 300 micron - 50 mm x 50 metri, ROSA NEON.

FOS STAGE TAPE 50MM X 50M NEON PINK

22,00 €

FOS STAGE TAPE 50MM X 50M BLACK



648982

Nastro in tessuto professionale, 70 mesh, 300 micron - 50 mm x 50 metri, NERO.

FOS STAGE TAPE 50MM X 50M BLACK

9,00 €

FOS STAGE TAPE 50MM X 50M GREY



648983

Nastro in tessuto professionale, 70 mesh, 300 micron - 50 mm x 50 metri, GRIGIO.

FOS STAGE TAPE 50MM X 50M GREY

9,00 €

FOS STAGE TAPE 50MM X 50M WHITE



648984

Nastro in tessuto professionale, 70 mesh, 300 micron - 50 mm x 50 metri, BIANCO.

FOS STAGE TAPE 50MM X 50M WHITE

9,00 €

FOS STAGE TAPE 50MM X 50M CHROMA KEY BLUE



648985

Nastro professionale in tessuto fluorescente, 70 mesh, 300 micron - 50 mm x 50 metri, CHROMA KEY BLUE.

FOS STAGE TAPE 50MM X 50M CHROMA KEY
BLUE

22,00 €

FOS STAGE TAPE 50MM X 50M CHROMA KEY GREEN



648986

Nastro professionale in tessuto fluorescente, 70 mesh, 300 micron - 50 mm x 50 metri, CHROMA KEY GREEN.

FOS STAGE TAPE 50MM X 50M CHROMA KEY
GREEN

22,00 €

Accessori per Palco

FC-CT



648987

Striscia di velcro per il fissaggio dei cavi

FC-CT

2,00 €

FOS CABLE TESTER



648988

Tester per cavi con batteria, robusta struttura in metallo.

FOS CABLE TESTER

110,00 €

FOS ROAD LABEL



648989

'Adesivo "Touring" 18 cm x 13 cm.'

FOS ROAD LABEL

3,00 €

IS713-ADAPTADOR DE SOPORTE ALTAVOZ



664839

Adattatore per il fissaggio dei faretti agli stativi dei diffusori.

IS713-ADAPTADOR DE SOPORTE ALTAVOZ

13,00 €

Trattamento Cavi

FOS CABLE PATH 1 BLACK



648990

Rampa per cavi a 1 via (passo 40x15 mm), 100 x 13 x 2 cm, nero.

FOS CABLE PATH 1 BLACK

23,00 €

FOS CABLE PATH 1 YELLOW



648991

Rampa per cavi a 1 via (passo 40x15 mm), 100 x 13 x 2 cm, giallo.

FOS CABLE PATH 1 YELLOW

23,00 €

FOS CABLE RAMP 2



648992

Rampa per cavi a 2 vie (passo 25x30 mm) 100 x 24,5 x 4 cm.

FOS CABLE RAMP 2

54,00 €

FOS CABLE RAMP 3



648993

Rampa per cavi a 3 vie (passo 35x33 mm) 90 x 34,5 x 5 cm.

FOS CABLE RAMP 3

75,00 €

FOS CABLE RAMP 4



648994

Rampa per cavi a 4 vie (passo 35x30 mm) 80 x 41 x 5 cm.

FOS CABLE RAMP 4

78,00 €

FOS CABLE RAMP 5



648995

Rampa per cavi a 5 vie (dimensioni canale 33x30 mm) 80 x 44,5 x 4,5 cm.

FOS CABLE RAMP 5

83,00 €

FOS CABLE RAMP 1



668486

Morsetto per cavi a 1 via (50x30 mm). Dimensioni: 100x13x2 cm. Peso: 16 kg.

FOS CABLE RAMP 1

49,00 €

Distribuzione di Potenza

FPB-001



648996

Powercon Power Box 16A-3pin ingresso CEE, 6 connettori Powercon grigi, con gancio per un facile utilizzo, dimensioni: 24x17x8CM.

FPB-001

83,00 €

FPB-011



648997

Schuko Power Box, 1 ingresso CEE 16A a 3 pin, 6 uscite, dimensioni: 50x8,8x7cm.

FPB-011

117,00 €

FPB-013



648998

Schuko Power Box, 1 ingresso/uscita a 3 pin CEE 16A, 4 uscite, dimensioni: 34x7,5x9cm.

FPB-013

76,00 €

FPB-017



648999

CEE Power Box, 1 ingresso CEE a 3 poli 32 A, 3 uscite CEE a 3 poli 16 A, dimensioni: 22x20x18cm.

FPB-017

102,00 €

FPB-018



649000

CEE Power Box, 1 ingresso CEE a 3 poli 32 A, 6 uscite CEE a 3 poli 16 A, dimensioni: 33x20x18cm.

FPB-018

143,00 €

FPB-020



649001

Scatola di alimentazione PowerCon, ingresso PowerCon, uscita 6x schuko 16A, dimensioni: 26x7x16CM.

FPB-020

97,00 €

FPB-025 CEE



649002

CEE Power Box, con ingresso CEE a 5 pin 32 A e 6 uscite CEE a 3 pin 16 A.

FPB-025 CEE

316,00 €

FPB-025 SHUCKO



649003

CEE Power Box, 1 ingresso CEE a 5 pin da 32 A, 6 prese Schuko.

FPB-025 SHUCKO

292,00 €

FPB-210



649004

Distributore di corrente CEE a rack, dimensioni: 6U, 1 ingresso CEE a 5 pin da 63 A, 4 prese CEE a 5 pin da 16 A, 8 prese Schuko, interruttore Delixi, misuratore di tensione, copertura IP67 per proteggere l'interruttore, grado di protezione: IP44.

FPB-210

1012,00 €

FPB-211



649005

Distributore di corrente CEE Rack, dimensioni: 6U, 1 ingresso/uscita CEE 5PIN 63A, 12 uscite CEE 3PIN 16A, 2 uscite CEE 3PIN 16A, interruttore Delixi, amperometro di tensione, copertura IP67 per proteggere l'interruttore, grado di protezione IP: IP44.

FPB-211

909,00 €

FPB-265



649006

Distributore di corrente CEE a rack, dimensioni: 3U, 1 ingresso CEE a 5 pin da 63 A, 2 uscite trifase a 5 pin da 32 A, 2 uscite trifase a 5 pin da 16 A, dispositivo di corrente residua (RCD) da 30 mA.

FPB-265

378,00 €

FPB-270



649007

Distributore di corrente CEE Rack, dimensioni: 6U, 1 ingresso 5PIN CEE 32A, 11 prese Powercon, 11 prese CEE 16A, voltmetri trifase.

FPB-270

994,00 €

Coperture e tessuti

FOS LED STAR CURTAIN



649008

Tenda stellare a LED da 6x4 m, LED RGB tricolore super luminoso Epistar, angolo di visione LED di 140 gradi, adatto per grandi teatri, palcoscenici e studi televisivi. Fondale Molton ignifugo certificato SGS, controller DMX LED professionale da 75 watt, con 17 programmi preimpostati e macro di colore attivabili in qualsiasi modalità di controllo, include anche una custodia per il trasporto di alta qualità.

FOS LED STAR CURTAIN

1381,00 €

FOS BACK DROP 6X4M



649009

Fondo nero 6x4m, occhielli ogni 300mm sul bordo superiore.

FOS BACK DROP 6X4M

293,00 €

FTC WHITE 1M



649010

Copertura bianca per traliccio da 1 m, con chiusura a velcro.

FTC WHITE 1M

28,00 €

FTC BLACK 2M



649011

Copertura nera per traliccio da 2 m, con chiusura a velcro.

FTC BLACK 2M

50,00 €

FTC WHITE 3M



649012

Copertura bianca per traliccio da 3 m, con chiusura a velcro.

FTC WHITE 3M

72,00 €

FTC BLACK1M



649013

Copertura nera per traliccio da 1 m, con chiusura a velcro.

FTC BLACK1M

28,00 €

FTC BLACK 3M



649014

Copertura nera per traliccio da 3 m, con chiusura a velcro.

FTC BLACK 3M

72,00 €

FTC WHITE 2M



649015

Copertura bianca per traliccio da 2 m, con chiusura a velcro.

FTC WHITE 2M

50,00 €

FOS WEATHERPROOF COVER



649016

Copertura impermeabile per teste mobili.

FOS WEATHERPROOF COVER

39,00 €

Valigie FOS IP67

FOS TRANSPORT CASE XL



649017

Cassetta in plastica impermeabile IP67 con ruote e maniglia pieghevole per un facile trasporto, con schiuma pretagliata per applicazioni generali, in resina TSU19, dimensioni esterne 80x52x32 cm, dimensioni interne 74x46x24 cm, profondità del coperchio 4,7 cm, peso 11 kg.

FOS TRANSPORT CASE XL

241,00 €

FOS TRANSPORT CASE L



649018

Valigia in plastica resistente alle intemperie IP67 con ruote e maniglia pieghevole per un facile trasporto, schiuma pretagliata per applicazioni generali, materiale resina TSU19, dimensioni esterne 55x35x24 cm, dimensioni interne 52x29x21 cm, profondità del coperchio 4,7 cm, peso 6 kg.

FOS TRANSPORT CASE L

122,00 €

FOS TRANSPORT CASE M



649019

Custodia impermeabile in plastica IP67 con schiuma pretagliata per applicazioni generali, realizzata in resina TSU19, dimensioni esterne 46x36x18 cm, dimensioni interne 43x30x16 cm, profondità del coperchio 4,7 cm e peso di 2,3 kg.

FOS TRANSPORT CASE M

103,00 €

FOS Flightcase

FOS LUMINUS BAR CASE



709271

Flight case con ruote per 6 unità di Luminus BAR IP65.

FOS LUMINUS BAR CASE

424,00 €

FOS CASE TOUR PAR 150



653873

Flightcase con ruote per 10 unità di FOS TOUR PAR 150.

FOS CASE TOUR PAR 150

389,00 €

FOS CASE ULTRA PAR



665951

Flightcase con ruote per 4 unità FOS ULTRA PAR

FOS CASE ULTRA PAR

272,00 €

FOS CASE PIXEL BAR IP65 6IN1



666674

Flightcase con ruote per 6 unità PIXEL BAR IP65

FOS CASE PIXEL BAR IP65 6IN1

359,00 €

FOS LUMINUS PRO CASE



648748

Flight case con stazione di ricarica per 8 unità Luminus PRO

FOS LUMINUS PRO CASE

636,00 €

FOS DOUBLE CASE HELIX ULTRA/HP



669612

Flight case per 2 unità Helix Ultra o HP

FOS DOUBLE CASE HELIX ULTRA/HP

384,00 €

FOS ATLAS TUBE CASE



669456

Flight Case con ruote e stazione di ricarica per 8 unità Atlas Tube. Include spazio per tutti gli accessori.

FOS ATLAS TUBE CASE

700,00 €

FOS CASE RAZOR LASER



669470

Flight Case con ruote per 4 laser Razor.

FOS CASE RAZOR LASER

324,00 €

FOS CASE IQ AURORA/28X12



669627

Flight case con ruedas para 4 unidades de IQ Aurora/28x12.

FOS CASE IQ AURORA/28X12

388,00 €

FOS CASE LUMINUS POLE



669862

Flight case con ruote per 4 unità Luminus Pole con stazione di ricarica.

FOS CASE LUMINUS POLE

517,00 €

FOS CASE ACTIVE WINCH



648759

Flight case con ruote per il sistema Active Winch. Capacità per 4 unità Active Winch, 4 unità Pixel Tubes, 4 unità Drones o 4 unità RGB ball 25.

FOS CASE ACTIVE WINCH

577,00 €

FOS CASE LIFTING BALL



648761

Valigetta per 4 set di palloni di sollevamento

FOS CASE LIFTING BALL

285,00 €

FOS CASE RGB FAN



648766

Flight case con ruote per 4 unità FAN RGB.

FOS CASE RGB FAN

383,00 €

FOS CASE SMART BEAM



669911

Flight case con ruote per 4 unità SMART BEAM

FOS CASE SMART BEAM

407,00 €

FOS VINTAGE 6 CASE



671777

Flight case per 2 unità Vintage 6

FOS VINTAGE 6 CASE

354,00 €

FOS CASE LED FOLLOW SPOT 350



648785

Flight case con ruote per Led Follow Spot 350.

FOS CASE LED FOLLOW SPOT 350

474,00 €

FOS CASE LED FOLLOW SPOT 600



648789

Flight case con ruote per Led Follow Spot 600.

FOS CASE LED FOLLOW SPOT 600

474,00 €

FOS CASE FOLLOW SPOT 150



648790

Flight case con ruote per il follow spot 150.

FOS CASE FOLLOW SPOT 150

307,00 €

FOS S FLIGHT CASE



648798

Flight Case con ruote per 5 Screens

FOS S FLIGHT CASE

478,00 €

FOS CASE SPARK JET PRO



648816

Flight Case con ruote per 4 unità Spark Jet PRO con spazio per accessori e console.

FOS CASE SPARK JET PRO

469,00 €

FOS DOUBLE CASE 7R



649020

Flight Case doppio con ruote per 2 unità 7R Hybrid

FOS DOUBLE CASE 7R

316,00 €

FOS DOUBLE CASE HELIX



649021

Flight Case doppio con ruote per 2 unità Helix.

FOS DOUBLE CASE HELIX

362,00 €

FOS CASE BAR PRO



649022

Flight case con ruote per 8 barre luminose da 1 m.

FOS CASE BAR PRO

369,00 €

FOS DOUBLE CASE WASH QUAD.



649025

Flight Case doppio con ruote per 2 unità Wash Quad.

FOS DOUBLE CASE WASH QUAD.

219,00 €

FOS DOUBLE CASE 12R.



649026

Flight Case doppio con ruote per 2 unità 12R Hybrid

FOS DOUBLE CASE 12R.

321,00 €

FOS DOUBLE CASE SPIDER 3D



649027

Flight Case doppio con ruote per 2 unità Spider 3D.

FOS DOUBLE CASE SPIDER 3D

230,00 €

FOS CASE F-5



649028

Flight case con ruote per 4 unità F-5.

FOS CASE F-5

435,00 €

FOS CASE WASH 7X15 / 12X10



649032

Flight case con ruote per unità 6 Wash 7x15 / 12x10

FOS CASE WASH 7X15 / 12X10

301,00 €

FOS DOUBLE CASE LED BEAM 150.



649033

Flight Case doppio con ruote per 2 unità Led Beam 150.

FOS DOUBLE CASE LED BEAM 150.

340,00 €

FOS CASE BLINDER INNOVATIVE



649035

Flight case con ruote per 4 unità Blinder Innovative.

FOS CASE BLINDER INNOVATIVE

421,00 €

FOS PAR ZOOM CASE



649037

Flight case con ruote per 6 unità Par zoom IP.

FOS PAR ZOOM CASE

328,00 €

FOS CASE PIXEL PANEL



649040

Flight case con ruote per 6 pannelli pixel.

FOS CASE PIXEL PANEL

285,00 €

FOS DOUBLE CASE SPOT 150



649041

Flight case con ruote per 2 unità Spot 150.

FOS DOUBLE CASE SPOT 150

340,00 €

FOS CASE PIXEL BLADE



649043

Flight case con ruote per 4 unità Pixel Blade.

FOS CASE PIXEL BLADE

367,00 €

FOS CASE BLINDER UNO



649044

Flight case con ruote per 4 unità Blinder UNO.

FOS CASE BLINDER UNO

301,00 €

FOS CASE HALO



649046

Flight case con ruote per 2 unità Halo

FOS CASE HALO

435,00 €

FOS CASE SPOT 100 PRO



649047

Flight case con ruote per 4 unità Spot 100 PRO.

FOS CASE SPOT 100 PRO

411,00 €

FOS CASE PROFILE LED



649048

Flight Case professionale con ruote per 4 LED Profile.

FOS CASE PROFILE LED

419,00 €

FOS DOUBLE CASE TITAN BEAM



649049

Flight Case doppio con ruote per 2 unità Titan Beam.

FOS DOUBLE CASE TITAN BEAM

375,00 €

FOS CASE F-7



649050

Flight case con ruote per 4 unità F-7.

FOS CASE F-7

435,00 €

FOS DOUBLE CASE WASH QUAD III



649051

Flight Case doppio con ruote per 2 unità Wash Quad III.

FOS DOUBLE CASE WASH QUAD III

340,00 €

FOS DOUBLE CASE WASH Q19



649052

Flight Case doppio con ruote per 2 unità Wash Quad.

FOS DOUBLE CASE WASH Q19

399,00 €

FOS VINTAGE CASE



649053

Flight case per 2 unità Vintage.

FOS VINTAGE CASE

399,00 €

FOS CASE WASH Q7



649054

Flight case con ruote per 4 unità Wash Q7

FOS CASE WASH Q7

411,00 €

FOS CASE PICO PRO



649055

Flight Case con ruote per 6 unità Pico PRO

FOS CASE PICO PRO

301,00 €

FOS CASE WASH 600 HEX



649056

Flight Case con ruote per 4 unità Wash 600 HEX

FOS CASE WASH 600 HEX

364,00 €

FOS CASE COB PAR 100



649057

Flight Case con ruote per 4 unità Led par Cob 100 Zoom

FOS CASE COB PAR 100

301,00 €

FOS DOUBLE CASE IRIDIUM



649058

Custodia doppia per 2 unità Iridium.

FOS DOUBLE CASE IRIDIUM

233,00 €

FOS CASE IRIDIUM



649059

Flight Case con ruote per 4 unità Iridium.

FOS CASE IRIDIUM

380,00 €

FOS DOUBLE CASE ORION



649060

Flight Case doppio con ruote per 2 unità Orion.

FOS DOUBLE CASE ORION

470,00 €

FOS CASE AURORA



649061

Flight case con ruote per 4 unità Aurora Wash.

FOS CASE AURORA

448,00 €

FOS CASE 8IN1 PAR PRO



649062

Flight case con ruote per la serie 8 Pro e Touring Pars.

FOS CASE 8IN1 PAR PRO

332,00 €

FOS CASE CYCLONE PRO



649063

Flight case con ruote per 4 unità Cyclone PRO.

FOS CASE CYCLONE PRO

364,00 €

FOS DOUBLE CASE SCORPIO BSW



649064

Flight Case doppio con ruote per 2 unità Scorpio BSW.

FOS DOUBLE CASE SCORPIO BSW

431,00 €

FOS DOUBLE CASE SCORPIO BEAM



649065

Flight Case doppio con ruote per 2 unità Scorpio Beam.

FOS DOUBLE CASE SCORPIO BEAM

395,00 €

FOS CASE COB PAR 200



649066

Valigia con ruote per 6 unità Led par Cob 200 Zoom

FOS CASE COB PAR 200

285,00 €

FOS DOUBLE CASE SCORPIO SPOT



649067

Flight Case doppio con ruote per 2 unità Scorpio Spot.

FOS DOUBLE CASE SCORPIO SPOT

395,00 €

FOS CASE BLINDER UNO PRO



649068

Flight case con ruote per 6 unità Blinder UNO.

FOS CASE BLINDER UNO PRO

538,00 €

FOS DOUBLE CASE COB SYSTEM



649069

Flight case doppio per sistema COB

FOS DOUBLE CASE COB SYSTEM

320,00 €

FOS CASE ACL LINE 12



649070

Flight case con ruote per 6 unità ACL line12.

FOS CASE ACL LINE 12

332,00 €

FOS CASE GLOW



649071

Flight case con ruote per 6 unità Glow

FOS CASE GLOW

364,00 €

FOS DOUBLE CASE 12R PRO



649072

Flight Case doppio con ruote per 2 unità 12R Hybrid

FOS DOUBLE CASE 12R PRO

392,00 €

FOS DOUBLE CASE TRITON



649073

Flight Case doppio con ruote per 2 unità TRITON.

FOS DOUBLE CASE TRITON

413,00 €

FOS DOUBLE CASE HYDOR BEAM



649074

Flight Case doppio con ruote per 2 unità HYDOR BEAM.

FOS DOUBLE CASE HYDOR BEAM

340,00 €

FOS CASE HYDOR PROFILE



649075

Flight case singolo con ruote per 1 pc HYDOR PROFILE.

FOS CASE HYDOR PROFILE

427,00 €

FOS CASE HYDOR BSW



649121

Custodia doppia con ruote per 2 unità di HYDOR BSW.

FOS CASE HYDOR BSW

427,00 €

FOS CASE LINEA ZOOM



678411

Flightcase con ruote per 4 unità FOS LINEAZOOM

FOS CASE LINEA ZOOM

474,00 €

FOS CASE TORNADO PRO



713695

Cassa di volo con ruote per 4 pezzi di Tornado Pro e 1 spazio per accessori. 35x63x90 cm. 23 Kg.

FOS CASE TORNADO PRO

364,00 €

FOS CASE IQ PAR



732847

Flight case con ruote per 8 unità di IQ Par.

FOS CASE IQ PAR

367,00 €

FOS CASE SCORPIO WASH



734073

Flight case con ruote per 4 pezzi Scorpio Wash.

FOS CASE SCORPIO WASH

474,00 €

FOS BARNDOOR PC



649076

Visiere per PC 1000/650

FOS BARNDOOR PC

44,00 €

FOS IRIS PROFILE 750



649077

Iride rimovibile per Profile 750w.

FOS IRIS PROFILE 750

95,00 €

FOS GOBO HOLDER 575



649078

Portagobo per Profile 575w FOS .

FOS GOBO HOLDER 575

16,00 €

FOS IRIS PROFILE 575.



649079

Iride rimovibili per Profile 575w.

FOS IRIS PROFILE 575.

95,00 €

FOS GOBO HOLDER



649080

Supporto per gobo per FOS Profile 750w .

FOS GOBO HOLDER

16,00 €

FOS FRESNEL KIT



649081

Lenti Fresnel di ricambio per PC

FOS FRESNEL KIT

40,00 €

FPB-WHEEL DOLLY



649082

Carrello su ruote per centralina FPB-211/210.

FPB-WHEEL DOLLY

76,00 €

FPB-RAIN COVER



649083

Copertura impermeabile per la scatola di alimentazione FPB-211/210.

FPB-RAIN COVER

79,00 €

FOS WHITE KIT 12R



649084

Ricambi in plastica e parti in metallo bianco per l'alloggiamento 12R.

FOS WHITE KIT 12R

79,00 €

FOS WHITE KIT 7R



649085

Ricambi in plastica bianca e metallo per l'alloggiamento 7R.

FOS WHITE KIT 7R

79,00 €

FOS WHITE KIT QUAD WASH



649086

Ricambi in plastica bianca e metallo per l'alloggiamento del Quad Wash.

FOS WHITE KIT QUAD WASH

87,50 €

FOS PIXEL PANEL HANGER



649087

Barra di sospensione per FOS PIXEL PANEL RGB+WW.

FOS PIXEL PANEL HANGER

34,00 €

FOS BLINDER UNO DOUBLE BRACKET



649088

Supporto per 2 pezzi di Blinder UNO.

FOS BLINDER UNO DOUBLE BRACKET

27,00 €

FOS PROFILE LED IRIS



649089

Iride per i profili a led FOS.

FOS PROFILE LED IRIS

51,00 €

FOS PROFILE GOBO HOLDER



649090

Portagobo per profili a led FOS.

FOS PROFILE GOBO HOLDER

8,00 €

FOS FOLDED CLAMP



649094

Morsetto pieghevole per teste mobili FOS. Adatto per Q19, Q19HP, Titan, Aurora e Scorpio.

FOS FOLDED CLAMP

66,00 €

FOS STAND 400 PRO



649095

Cavalletto di sollevamento a manovella con una gamba telescopica, certificato TUV, altezza: 2,2-4 m, portata massima: 85 kg, montaggio superiore 35 mm, dimensioni di trasporto: 1,75 m, peso: 25 kg.

FOS STAND 400 PRO

328,00 €

FOS STAND 400 TRUSS ADAPTOR



649096

Adattatore per traliccio con montaggio da 35 mm, inclusi i perni e il sistema di sicurezza per lo stativo WindUP.

FOS STAND 400 TRUSS ADAPTOR

88,00 €